

RUPES®

Katalog 2024



Sürüm 1 - 2024

YENİLİK
TEKNOLOJİ
TASARIM

Katalog 2024

Sürüm 1 - 2024

INTERAKTİF İNDEKS

Şirket Profili	2		
1. ELEKTRİKLİ VE İBRİD ALETLER	4	3.7	Aksesuarlar
1.1 Taşlamalar		3.8	Zımpara Malzemeleri
1.2 Polisaj Makineleri / Zımpara Makineleri		4. TOZ EMİCİ SİSTEMLER	128
1.3 Polisaj Makineleri		4.1	Hava Temizleyiciler (standart)
1.4 BigFoot Polisaj Makineleri		4.2	Hava Temizleyiciler 4.0
1.5 Zımpara Makineleri		4.3	Taşınabilir Üniteler (standart)
1.6 Kenar Kesim Makinesi		4.4	Taşınabilir Üniteler 4.0
1.7 Satınaj Makinesi		4.5	Matik Sistemler
2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER	54	4.6	Toz Toplama Kuleleri
2.1 Zımpara Makineleri		4.7	Merkezi Ünite Türbinler (standart)
2.2 Polisaj Makineleri		4.8	Merkezi Ünite Türbinler 4.0
3. SARF MALZEMELERİ VE AKSESUARLAR	66	4.9	Terminaller
3.1 Zımpara Makinesi Tabanları		4.10	ATEX
3.2 Polisaj Makinesi Tabanları		4.11	ATEX 4.0
3.3 Polisaj Pedleri		4.12	ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller
3.4 Polisaj Pastaları		4.13	Temizlik makineleri
3.5 Kalıntı Temizleyici		4.14	Aksesuarlar
3.6 Oto Bakım Ürünleri			



RUPES

Elektrikli ve Havalı Alet Üretimi, 1947'den Beri

Tarihimiz kazanımlar, zorlu görevler, yeni fikirler ve uluslararası başarılarından oluşmaktadır. Her ürünün performansını daha da iyileştirmeyi amaçlayan AR-GE anlayışımızdaki kararlılık, 75 yıllık geçmişimiz boyunca RUPES'in profesyonel aletler alanında en başarılı markalardan birisi olarak tanınmasına katkıda bulunan temel unsurlardan biridir.

Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine tamamen uygun ürünler tasarlama ve üretme, çalışanlara en gelişmiş konforu sunma ve yenilikçi çözümler sağlamaya odaklanma, her yeni fikrin merkezinde yer almaktadır.

Dört üretim tesisi ve köklü bir satış ağına sahip olan RUPES, müşterilerine her zaman yakındır ve onlara pazar ihtiyaçlarını öngören ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt veren ürünler sunar. Marka, iki doğrudan şube ve çok sayıda yetkili satıcıdan oluşan dağıtım ağı sayesinde ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırarak tüm önde gelen uluslararası pazarlarda tam bir kapsama alanına sahiptir.



MİSYON & VİZYON

Yarını daha güvenli kılmak

Yaşam ve çalışma kalitesini artırmak için elektrikli aletler, havalı aletler, düşük voltajlı aletler ve toz emici sistemlere özel önem vererek profesyonel alet pazarında yenilikçi ve güvenilir çözümler tasarlamak, üretmek ve dağıtmak.

İş kolaylaştırmak ve performansı artırmak için çözümler araştırıyor ve üretiyor, güvenliği artırırken hem verimliliği hem de çalışan konforunu geliştiriyor. İnsanların çalışma şeklini değiştiren araçlar tasarlıyor, profesyonellerin daha iyi, daha hızlı ve daha etkili çalışmasına yardımcı oluyoruz.

Yaratıcılık ve inovasyon yoluyla iş kalitesini artırmak ve görevleri basitleştirmek bizim temel becerimizdir. İyi yapılmış bir işin verdiği memnuniyetin paha biçilemez bir şey olduğunu biliyoruz.

Daha iyi çalışmanızı sağlamak için çok çalışıyoruz. Yaptığımız işe duyduğumuz tutku, öncü teknolojiler aracılığıyla devam eden araştırmalar ve müşterilerimizin taleplerini karşılama konusundaki kararlılığımız bize geleceğe giden yolu gösteren ilham kaynaklarıdır.

1.

ELEKTRİKLI ve İBRİD ALETLER



1.1 Taşlamalar

**AR11S - AR52ES**

Düz (kalıpcı) taşlama makinesi

- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- Ø 3 ve Ø 6,5 mm şaftlı aksesuarlar için opsiyonel mandren

TEKNİK BİLGİLER	AR11S	AR52ES
Ø Mandren [mm]	6	6
Güç [W]	700	600
Devir/dakika	9000	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	1,5	1,5
Elektronik hız ayarı	-	•

**AR38S - AR38ES**

Düz (kalıpcı) taşlama makinesi

- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- Ø 3 ve Ø 6,5 mm şaftlı aksesuarlar için opsiyonel mandren
- Güvenlik standartları yüksek uygulamalar için emniyet şalterine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	AR38S	AR38ES
Ø Mandren [mm]	6	6
Güç [W]	800	800
Devir/dakika	30000	18000 - 30000
Ağırlık [kg]	1,5	1,5
Elektronik hız ayarı	-	•



AR38ES/STN	Adet	Ürün Kodu
Düz (kalıpcı) taşlama makinesi	1	AR38ES
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1103



BA215S - BA225S

Avuç taşlama makinesi

- Ağır hizmet tipi motor
- Kompakt boyut
- Diskin kolayca çıkarılması için mil kilitleme düğmesi

TEKNİK BİLGİLER	BA215S	BA225S
Disk çapı [mm]	115	125
Güç [W]	950	950
Devir/dakika	11000	8500
Ağırlık [kg]	2	2
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•	•
Koruma siperi	•	•
Yan tutma kolu	811.13	811.13



BA31ES

Avuç taşlama makinesi

- Ağır hizmet tipi motor
- Kompakt boyut
- Diskin kolayca çıkarılması için mil kilitleme düğmesi

TEKNİK BİLGİLER	BA31ES
Disk çapı [mm]	115
Güç [W]	900
Devir/dakika	1500 - 4000
Ağırlık [kg]	2,1
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Koruma siperi	•
Yan tutma kolu	811.13
Vulcofix desteği	92.91

1.2 Polisaj Makineleri / Zımpara Makineleri

**SM43N**

Dikey polisaj makinesi / zımpara makinesi

- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmış dikey taşlama makinesi
- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- En uygun stabilite için mükemmel denge

TEKNİK BİLGİLER	SM43N
Disk çapı [mm]	178
Güç [W]	1100
Devir/dakika	4200
Ağırlık [kg]	4,2
Mil dişi	M14 - M
Koruma siperi	•
Yan tutma kolu	81.326

**LH31N - LH32EN**

Polisaj makinesi / zımpara makinesi

- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış motor
- Çelik konik dişi

TEKNİK BİLGİLER	LH31N	LH32EN
Disk çapı [mm]	178	178
Güç [W]	1200	1200
Devir/dakika	3400	1400 - 3400
Ağırlık [kg]	3,3	3,3
Elektronik hız ayarı	-	•
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Yan tutma kolu	81.326	81.326

**LH232N**

Polisaj makinesi / zımpara makinesi

- Çift fonksiyon: Normal konumda zımpara makinesi (3400 devir/dakika)
Ters konumda polisaj makinesi (1600 devir/dakika)
- Mekanik çift devirli

TEKNİK BİLGİLER	LH232N
Disk çapı [mm]	178
Güç [W]	1200
Devir/dakika	1600 - 3400
Ağırlık [kg]	3,7
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Yan tutma kolu	81.326



FR32ES

Küçük Polisaj Makinesi

- Tork kontrollü elektronik hız ayarı
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Aşırı yük durumlarına karşı güvenli
- Elektronik parçalar için özel reçine koruma

TEKNİK BİLGİLER	FR32ES
Disk çapı [mm]	75
Güç [W]	900
Devir/dakika	1500 - 4000
Ağırlık [kg]	1,8
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Yan tutma kolu	811.13
Birlikte verilen taban	990.015



LH16ES

Küçük Polisaj Makinesi

- Çalışırken rahat ve güvenli bir kavrama için ön tutamak
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Kompakt motor kalıbı

TEKNİK BİLGİLER	LH16ES
Maks. polisaj sünger çapı [mm]	180
Güç [W]	900
Devir/dakika	700 - 1700
Ağırlık [kg]	1,9
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Yan tutma kolu	811.13

1.3 Polisaj Makineleri

**LH18ENS**

Polisaj Makinesi

- Rahat ve güvenli tutuş için yeni ergonomik ön tutamak
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- İki kademe devir azaltımı

TEKNİK BİLGİLER	LH18ENS
Disk çapı [mm]	180
Güç [W]	1100
Devir/dakika	750 - 1850
Ağırlık [kg]	2,0
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Yan tutma kolu	811.13

**LH22N - LH22EN**

Polisaj Makinesi

- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Epoksi reçine ile korumalı motor
- Geniş yüzeylerin polisajı için uygundur

TEKNİK BİLGİLER	.H22N	LH22EN
Maks. polisaj sünger çapı [mm]	200	200
Güç [W]	1020	1020
Devir/dakika	2000	900 - 2000
Ağırlık [kg]	3,3	3,3
Elektronik hız ayarı	-	•
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•	•
Yan tutma kolu	81.326	81.326



HLR75 MINI Polisaj Makinesi

iBrid Teknolojisi ile



1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



9.HLR75

HLR75 - BigFoot iBrid mini orbital polisaj makinesi

- Ulaşılması zor alanları ve küçük yüzeyleri parlatmak için mükemmeldir
- Batarya ile veya kablolu çalışma imkanı
- Lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)
35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi

TEKNİK BİLGİLER

HLR75

Taban çapı [mm - in]	75 - 3"
Birlikte verilen taban	990.007
Salınım çapı [mm]	12
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	3000 - 5500
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Boyutlar (mm)	240x144x80**
Ağırlık [kg]	1,1**

*Bu değer, 9HC180LT şarj cihazıyla tamamen şarj edilmiş bir 9HB180LT bataryanın kullanımına aittir.

**Batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.



HLR75/STB

HLR75 iBrid Mini Seti

Adet**Ürün Kodu**

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT



HLR75/LUX

HLR75 iBrid Mini Seti

Adet**Ürün Kodu**

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
D-A KALIN polisaj süngeri	1	9.DA100H
D-A İNCE polisaj süngeri	1	9.DA100M
Yün polisaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø80	1	9.NW80M
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Systainer iç kalıp	1	891.432

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya

**9.HR81M**

HR81M - BigFoot iBrid Nano kısa boyunlu polisaj makinesi

- Batarya ile veya kablolu çalışma imkanı
- 3 mm salınımlı, 12 mm salınımlı ve dairesel olmak üzere üç farklı fonksiyonel hareket seçeneği

TEKNİK BİLGİLER**HR81M**

Voltaj VDC [Volt]	10,8 - 12
Devir/dakika	2000 - 5000
Batarya ömrü	~30min*
Şarj süresi	~20min*
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Boyutlar (mm)	287x70x47**
Ağırlık [g]	470**

*Değer, 9HC120LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB120LT bataryanın HR81M/HR81ML Rupes polisaj makinesi ve 12mm salınımlı fonksiyonel ünite ve Ø30mm polisaj pedi ile normal kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

**HR81M/STB**

iBrid Nano kısa boyunlu seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid Nano kısa boyunlu	1	9.HR81M
Şarj edilebilir batarya	2	9.HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Fonksiyonel ünite, Ø12mm salınımlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001

**HR81M/STP**

iBrid Nano kısa boyunlu seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid Nano Short neck	1	9.HR81M
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Fonksiyonel ünite, Ø12mm salınımlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya

**HR81M/LUX**

BigFoot iBrid Nano kısa boyunlu polisaj makinesi seti

	Adet	Ürün Kodu
BigFoot iBrid Nano kısa boyunlu polisaj makinesi (HR81M'ye dahildir)	1	9.HR81M
Aksesuar çantası	1	9.Z987/BF
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
iBrid Nano için uzatma mili (70 mm uzunluk - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Yün polisaj keçesi cırtlı ORTA Ø34/45mm (1" - 1,5")	4	9.BW40M/4
Sünger polisaj pedi cırtlı İNCE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Yün polisaj keçesi cırtlı ORTA Ø50/65mm (2" - 2,5")	4	9.BW70M/4
Sünger polisaj pedi cırtlı İNCE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Fonksiyonel ünite, dairesel hareket	1	562.390
Fonksiyonel ünite, 3mm salınlı	1	581.390/C
Fonksiyonel ünite, 12mm salınlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001
Zımpara tabanı Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
At kılı ORTA çanak fırça	1	9.BF3000
Naylon SERT çanak fırça	1	9.BF3030
Pürüz alma için aşındırıcı yapışkanlı disk Ø35mm P2000	10	9.45520
Pürüz alma için aşındırıcı yapışkanlı disk Ø35mm P3000	10	9.45530
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Systainer T - LOC kutu	1	9.CASE III
Systainer iç kalıp	1	9.1112

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya

**9.HR81ML**

HR81ML - BigFoot iBrid Nano uzun boyunlu polisaj makinesi

- Batarya ile veya kablolu çalışma imkanı
- 3 mm salınımlı, 12 mm salınımlı ve dairesel olmak üzere üç farklı fonksiyonel hareket seçeneği

TEKNİK BİLGİLER	HR81ML
Voltaj VDC [Volt]	10,8 - 12
Devir/dakika	2000 - 5000
Batarya ömrü	~30min*
Şarj süresi	~20min*
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Boyutlar (mm)	332x70x47**
Ağırlık [g]	520**

*Değer, 9HC120LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB120LT bataryanın HR81M/HR81ML Rupes polisaj makinesi ve 12mm salınımlı fonksiyonel ünite ve Ø30mm polisaj pedi ile normal kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.



HR81ML/STB iBrid Nano uzun boyunlu seti	Adet	Ürün Kodu
iBrid Nano uzun boyunlu	1	9.HR81ML
Şarj edilebilir batarya	2	9.HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Fonksiyonel ünite, Ø12mm salınımlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001



HR81ML/STP iBrid Nano uzun boyunlu seti	Adet	Ürün Kodu
iBrid Nano uzun boyunlu	1	9.HR81ML
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Fonksiyonel ünite, Ø12mm salınımlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya

**HR81ML/LUX**

iBrid Nano uzun boyunlu seti

	Adet	Ürün Kodu
iBrid Nano uzun boyunlu (HR81ML'ye dahildir)	1	9.HR81ML
Aksesuar çantası	1	9.Z987/BF
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
iBrid Nano için uzatma mili (70 mm uzunluk - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Yün polisaj keçesi cırtlı ORTA Ø34/45mm (1" - 1,5")	4	9.BW40M/4
Sünger polisaj pedi cırtlı İNCE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Yün polisaj keçesi cırtlı ORTA Ø50/65mm (2" - 2,5")	4	9.BW70M/4
Sünger polisaj pedi cırtlı İNCE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Fonksiyonel ünite, dairesel hareket	1	562.390
Fonksiyonel ünite, 3mm salınlı	1	581.390/C
Fonksiyonel ünite, 12mm salınlı	1	58.390/C
Polisaj tabanı Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polisaj tabanı Ø50mm (2")	1	996.001
Zımpara tabanı Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
At kılı ORTA çanak fırça	1	9.BF3000
Naylon SERT çanak fırça	1	9.BF3030
Pürüz alma için aşındırıcı yapışkanlı disk Ø35mm P2000	10	9.45520
Pürüz alma için aşındırıcı yapışkanlı disk Ø35mm P3000	10	9.45530
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Systainer T - LOC kutu	1	9.CASE III
Systainer iç kalıp	1	9.1112

DÜŞÜK SES VE AZ TİTREŞİM İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ



DİLDİ



LED GÖSTERGE

LI-ION BATARYA 18V

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 5,0Ah Li-Ion batarya

**YENİ****9.HLR15**

HLR15 - BigFoot iBrid polisaj makinesi

- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- 40 dakikaya kadar kesintisiz güç
- Yeni gelişmiş dişli sistemi
- Düşük pil ve aşırı yük uyarıları ile LED batarya seviye göstergesi

TEKNİK BİLGİLER**iBrid HLR15**

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Birlikte verilen sünger taban	980.710
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Volt DC	18V
Batarya ömrü	30-40 min
Şarj süresi	50-55 min
Devir/dakika	3000 - 5000
Ağırlık (bataryasız) kg-lbs	1,75 - 3,8
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Elektronik anahtar	•
Led gösterge	•

**HLR15/CB2/STD**

iBrid HLR15 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR15	1	9.HLR15
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır**HLR15/CB2/BAS**

iBrid HLR15 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR15	1	9.HLR15
D-A ORTA polisaj süngeri	2	9.DA150B
D-A İNCE polisaj süngeri	2	9.DA150M
Yün polisaj keçesi KALIN	2	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA	2	9.NW130M
D-A KALIN polisaj pastası	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası	1	9.DAFINE250
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 5,0Ah Li-Ion batarya

**YENİ****9.HLR21**

HLR21 - BigFoot iBrid polisaj makinesi

- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- 40 dakikaya kadar kesintisiz güç
- Yeni gelişmiş dişli sistemi
- Düşük pil ve aşırı yük uyarıları ile LED batarya seviye göstergesi

TEKNİK BİLGİLER**iBrid HLR21**

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Birlikte verilen sünger taban	981.710
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Volt DC	18V
Batarya ömrü	30-40 min
Şarj süresi	50-55 min
Devir/dakika	3000 - 4200
Ağırlık (bataryasız) kg-lbs	1,95 - 4,3
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Elektronik anahtar	•
Led gösterge	•

HLR21/CB2/STD

iBrid HLR21 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR21	1	9.HLR21
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HLR21/CB2/BAS

iBrid HLR21 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR21	1	9.HLR21
D-A ORTA polisaj süngeri	2	9.DA180B
D-A İNCE polisaj süngeri	2	9.DA180M
Yün polisaj keçesi KALIN	2	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA	2	9.NW160M
D-A KALIN polisaj pastası	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası	1	9.DAFINE250
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır





LHR21ES/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot 21mm salınlı Orbital Polisaj Makinesi, dengeli makine gövdesi, ergonomik tutuş ve düşük titreşim özelliklerine sahiptir
- Bu cihazda spin önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü ve açma- kapama kilidi bulunmaktadır

TEKNİK BİLGİLER

LHR21ES

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	2000 - 4200
Ağırlık [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.321N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21ES/BAS

LHR21ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR21ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR21ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21ES/LUX

LHR21ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR 21ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR21ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A KALIN polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF

1.4 BigFoot Polısaj Makineleri



LHR15ES/STD

Orbital polısaj makinesi

- BigFoot 15mm salınımlı Orbital Polısaj Makinesi, dengeli makine gövdesi, ergonomik tutuş ve düşük titreşim özelliklerine sahiptir
- Bu cihazda dönme önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü ve açma- kapama kilidi bulunmaktadır

TEKNİK BİLGİLER	LHR15ES
Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	2000 - 5000
Ağırlık [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.027N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15ES/BAS

LHR15ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR15ES - Orbital polısaj makinesi	1	LHR15ES
D-A KALIN polısaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polısaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polısaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polısaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15ES/LUX

LHR15ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR15ES - Orbital polısaj makinesi	1	LHR15ES
D-A KALIN polısaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polısaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polısaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polısaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A KALIN polısaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polısaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF



Mark III



LHR21 MarkIII/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR21ES'in gelişmiş olan LHR21 MarkIII, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Bu polisaj makinesi, önceki versiyona nispete geliştirilmiş ergonomi ve kademeli tetik özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER

LHR21 III

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 4500
Ağırlık [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.321N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21III/BAS

LHR21 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR21 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR21 III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21III/LUX

LHR21 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR 21 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR21 III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A KALIN polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri



Mark III



LHR15 MarkIII/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR15ES'in gelişmiş olan LHR15 MarkIII, kavisli yüzeylerde dahi tam konforla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Bu polisaj makinesi, önceki versiyona nispetle geliştirilmiş ergonomi ve kademeli tetik özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER

LHR15 III

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 5200
Ağırlık [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.027N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15III/BAS

LHR15 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR15 III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15III/LUX

LHR15 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR15 III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A KALIN polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF

1.4 BigFoot Polısaj Makineleri

Denizcilik uygulamalarına yönelik setler



LHR21III/MAR LHR21 MarkIII set

	Adet	ÜRÜN KODU
LHR21MarkIII Orbital polısaj makinesi	1	LHR21 III
Yün polısaj keçesi KALIN Ø160	2	9.NW160H
XC-2 Xtra kusurları hızlı gideren polısaj pastası	2	9.XC2/1KG
Mavi mikrofiber bez	2	9.BF9050
BigFoot denizci çanta	1	9.Z946/BF



LHR 21ES/MAR LHR 21 ES set

	Adet	ÜRÜN KODU
LHR21ES Orbital polısaj makinesi	1	LHR21ES
Yün polısaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
XC-2 Xtra kusurları hızlı gideren polısaj pastası	1	9.XC2/1KG
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
BigFoot denizci çanta	1	9.Z946/BF




Big Foot
Mark V





YENİ

**LHR21 MarkV/STD**

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR21 MarkV'nin gelişmiş olan LHR21 MarkV, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- Yeni gelişmiş dişli sistemi

TEKNİK BİLGİLER**LHR21 V**

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 4500
Ağırlık [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.710
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR21 V/BAS**

LHR21 MarkV set

Adet**Ürün Kodu**

LHR21 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR21 V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A ORTA polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR21 V/LUX**

LHR21 MarkV set

Adet**Ürün Kodu**

LHR21 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR21 V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A ORTA polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri



YENİ



LHR15 MarkV/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR15 MarkIII'nin gelişmiş olan LHR15 MarkV, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- Yeni gelişmiş dişli sistemi

TEKNİK BİLGİLER	LHR15 V
Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 5200
Ağırlık [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.710
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15V/BAS

LHR15 MarkV set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR15 V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A ORTA polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır




LHR15V/LUX

LHR15 MarkV set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR15 V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A ORTA polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z1043/BF



LH19E/STD

Rotary (dairesel) polisaj makinesi

- Hafif, Yüksek torklu motora, kompakt tasarıma ve üst düzey ergonomiyeye sahip rotary (dairesel) polisaj makinesi
- Elektronik hız kontrol ayarına, kademeli tetiğe, 9 metre elektrik kablosuna ve iki kademe devir azaltımına sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER

LH19E

Ø Polisaj süngeri maks. [mm]	200 - 8"
Uygun taban çapları [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Güç [W]	1200
Devir/dakika	450 - 1700
Ağırlık [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14
Birlikte verilen sünger taban	992.500
Halka kol	811.374
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LH 19E/STN

LH19 E set

Adet

Ürün Kodu

LH19E Rotary (dairesel) polisaj makinesi	1	LH19E
Polisaj pastası 250ml KALIN	1	9.BRCOARSE250
Polisaj pastası 250ml İNCE	1	9.BRFINE250
Sünger polisaj pedi KALIN Ø135mm	1	9.BR150H
Sünger polisaj pedi İNCE Ø135mm	1	9.BR150M
Taban Ø125mm	1	992.500
Halka kol	1	811.374
Yan tutma kolu	1	81.322
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LH19E/DLX

LH19 E set

Adet

Ürün Kodu

LH19E Rotary (dairesel) polisaj makinesi	1	LH19E
BigFoot alet çantası	1	9.Z998/BF
Polisaj pastası 250ml KALIN	1	9.BRCOARSE250
Polisaj pastası 250ml İNCE	1	9.BRFINE250
Sünger polisaj pedi KALIN Ø135mm	2	9.BR150H
Sünger polisaj pedi İNCE Ø135mm	2	9.BR150M
Yün polisaj keçesi Ø135mm	1	9.BL180H
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Taban Ø125mm	1	992.500
Halka kol	1	811.374
Yan tutma kolu	1	81.322
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

1.4 BigFoot Polisaj Makineleri



LK900E/STD

Dişli sistem çift aksiyon polisaj makinesi

- Bu dişli sistem orbital polisaj makinesi, Rotary (dairese) ve Orbital (salınımlı) polisaj makineleri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır
- Elektronik hız kontrol ayarına, kademeli tetiğe ve 9 metre elektrik kabloşuna sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER	LK900E
Taban çapı [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	5 - 3/16"
Güç [W]	900
Devir/dakika	265 - 535
Ağırlık [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	6 x M4
Elektrik Kabloşu [m - ft]	9 - 30'
Birlikte verilen taban Ø 125	980.037
Birlikte verilen taban Ø 150	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

LK900E/BAS
LK900E Mille set

Adet Ürün Kodu

LK900E Dişli sistem polisaj makinesi	1	LK900E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
D-A KALIN polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polisaj süngeri	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Taban Ø125mm	1	980.037
Taban Ø150mm	1	981.089
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

LK900E/LUX
LK900 E Mille set

Adet Ürün Kodu

LK 900E Dişli sistem polisaj makinesi	1	LK900E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT polisaj pastası 250ml	1	9.PROTECT250
D-A KALIN polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
BigFoot Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Taban Ø125mm	1	980.037
Taban Ø150mm	1	981.089
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot alet çantası	1	9.Z999/BF

**LHR12E/STD**

Orbital polijaj makinesi

- Boyalı yüzeyler için hepsi bir arada zımparalama ve polijaj sistemi
- Spin önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü ve açma-kapama kilidi

TEKNİK BİLGİLER**LHR12E**

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	12 - 5"
Güç [W]	400
Devir/dakika	4000 - 5500
Ağırlık [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.027N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR12E DUETTO/BAS**

LHR12E DUETTO set

Adet**Ürün Kodu**

LHR12E DUETTO Orbital polijaj makinesi	1	LHR12E
D-A KALIN polijaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polijaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polijaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polijaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR12E/LUX**

LHR12E DUETTO set

Adet**Ürün Kodu**

LHR12E DUETTO Orbital polijaj makinesi	1	LHR12E
D-A KALIN polijaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polijaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polijaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polijaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A KALIN polijaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polijaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Zımpara başlangıç kiti	1	9.45401/M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z883/BF

1.4 BigFoot Polısaj Makineleri

**LHR75E MINI/STD**

Orbital polısaj makinesi

- Zor şekiller, karmaşık alanlar ve nokta onarım işlemleri için mükemmeldir
- Maksimum esneklik, elektronik hız kontrol modülü

TEKNİK BİLGİLER	LHR75E
Taban çapı [mm - in]	75 - 3"
Salınım çapı [mm - in]	12 - 1/2"
Güç [W]	400
Devir/dakika	4000 - 5500
Ağırlık [kg - lbs]	1,9 - 4,18
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M6 - F
Birlikte verilen sünger taban	990.007
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR75E/BAS**

LHR75E Mini set

Adet

Ürün Kodu

LHR75E MINI Orbital polısaj makinesi	1	LHR75E
D-A KALIN polısaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polısaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polısaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polısaj keçesi ORTA Ø80 - 90mm	1	9.NW80M
D-A KALIN polısaj süngeri Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A İNCE polısaj süngeri Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR75E/LUX**

LHR 75E Mini set

Adet

Ürün Kodu

LHR75E MINI Orbital polısaj makinesi	1	LHR75E
D-A KALIN polısaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polısaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polısaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polısaj keçesi ORTA Ø80	1	9.NW80M
D-A KALIN polısaj süngeri Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A İNCE polısaj süngeri Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z883/BF





9.HQM83

Q-MAG manyetik sistem iBrid Nano orbital zımpara makinesi

- Nokta, izole veya kenar zımparalamanın gerekli olduğu her türlü işlem için kullanım kolaylığı
- Manyetik bağlantı sistemi kullanarak hızlı zımpara pedi değişimi için tescilli Q-MAG teknolojisi

TEKNİK BİLGİLER

HQM83

Volt [VDC]	10.8/12
Devir/dakika	2000 - 5000
Batarya ömrü [min]	~30
Şarj süresi [min]	~20
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
LED gösterge	•
Boyutlar [cm]	287x70x47*
Ağırlık [g]	593*
Salınım çapı [mm]	2

*Zımpara tabanı, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

FOCUS



Q-MAG manyetik teknoloji



RUPES'in tamamen yeni ve inovatif konsepti, tüm boyalı yüzeyler, ahşap, alçı kompozit malzemeler ve daha fazlasının zımparalanması için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

Q-MAG iBrid Nano, nokta, izole veya kenar zımparalamanın gerekli olduğu her türlü işlem için güvenilirlik, konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

Q-MAG iBrid Nano'da bulunan devrim niteliğindeki yeni Q-MAG teknolojisi, tescilli bir manyetik bağlantı sistemi kullanarak destek pedinin hızlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır.

Basit bir el hareketiyle, destek pedi herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kolayca çıkarılabilir veya yeniden konumlandırılabilir.

Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve maksimum güvenlik, Q-MAG teknolojisini profesyonel zımparalama ve polisaj aletleri alanında yeni bir çığır haline getirmektedir.



RANDOM ORBITAL
manyetik bağlantı
(patent işlemede)



ORBITAL
manyetik bağlantı
(patent işlemede)



1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.5 Zımpara makineleri

Q-MAG iBrid zımpara makinesi



HQM83/STB	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393



HQM83/STP	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393



HQM83/BLX	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Güç kaynağı	1	9HP120LT
Batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393
50'li paket kağıt zımpara P120 üçgen	1	9.34120
50'li paket kağıt zımpara P180 üçgen	1	9.34180
50'li paket kağıt zımpara P240 üçgen	1	9.34240
50'li paket kağıt zımpara P320 üçgen	1	9.34320
50'li paket film disk Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer iç kalıp	1	9.1112

HS SERIES MINI ZIMPARA MAKINELERİ

İBRİD TEKNOLOJİSİ İLE - **18V** 2,5Ah Li-Ion batarya

1.5 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya

**GREEN
TECH
FILTER****HSE73**

9.HSE73 - iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER	HSE73
Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Taban ölçüsü [mm]	80x130
Ağırlık [kg]	1.0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	986.012

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSE73/STB**

HSE73 Mini iBrid set

	Adet	Ürün Kodu
iBrid mini zımpara makinesi	1	9.HSE73
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C


RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSE73/BLX**

HSE73 Mini iBrid set

	Adet	Ürün Kodu
iBrid mini zımpara makinesi	1	9.HSE73
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya


**GREEN
TECH
FILTER**
HSS73

9.HSS73 - iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER**HSS73**

Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Taban ölçüsü [mm]	Delta
Ağırlık [kg]	1,0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	985.011

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSS73/STB**

HSS73 Mini iBrid set

Adet**Ürün Kodu**

Mini zımpara makinesi	1	9.HSS73
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSS73/BLX**

HSS73 Mini iBrid set

Adet**Ürün Kodu**

Mini zımpara makinesi	1	9.HSS73
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436

1.5 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya

**GREEN
TECH
FILTER****HSR73**

9.HSR73 - iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER	HSR73
Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Led gösterge	•
Taban ölçüsü [mm]	Ø125
Ağırlık [kg]	1.0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	980.046

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSR73/STB**

HSR73 Mini iBrid set

Adet**Ürün Kodu**

Mini zımpara makinesi	1	9.HSR73
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C


RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HSR73/BLX**

HSR73 Mini iBrid set

Adet**Ürün Kodu**

Mini zımpara makinesi	1	9.HSR73
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436



GREEN
TECH
FILTER

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini orbital zımpara makineleri

- 80X130mm orbital zımpara makinesi, Green Tech filtre ile
- Orbital (salınımlı) hareket
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde

TEKNİK BİLGİLER	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Salınım çapı [mm]	2	2	2	2
Taban ölçüsü [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Güç [W]	200	200	200	200
Devir/dakika	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Elektr. hız ayarı	-	•	-	•
Cırt taban	•	•	•	•
Dahili toz emici	•	•	•	•
Birlikte verilen taban	986.012	986.012	986.012	986.012
Klips	-	-	•	•
Green Tech filtre*	•	•	•	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LE71T BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LE71T
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



LE71TE BOX - Systainer


Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LE71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.5 Zımpara makineleri



GREEN
TECH
FILTER

LS71T - LS71TE

Mini orbital zımpara makineleri

- Mini üçgen orbital zımpara makinesi, orbital hareketli (salınımı)
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde
- Yüksek kavrama

TEKNİK BİLGİLER	LS71T	LS71TE
Salınım çapı [mm]	2	2
Taban ölçüsü [mm]	Delta	Delta
Güç [W]	200	200
Devir/dakika	13000	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15	1,15
Elektronik hız ayarı	-	•
Cırt taban	•	•
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	985.006	985.006
Klips	-	-
Green Tech filtre*	•	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LS71T BOX - Systainer	Adet	Ürün Kodu
Sander	1	LS71T
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



LS71TE BOX - Systainer	Adet	Ürün Kodu
Sander	1	LS71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR71TE

Mini orbital zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- Spin önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü

TEKNİK BİLGİLER	LR71TE
Salınım çapı [mm]	2
Taban çapı [mm - in]	125
Taban delikleri	8 + 8 + 1
Güç [W]	200
Devir/dakika	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15
Elektronik hız ayarı	•
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	980.046
Green Tech filtre*	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LR 71TE BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LR71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini orbital zımpara makinesi

- Mini 80X200mm orbital zımpara makinesi, orbital hareketli (salınlımlı)
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde
- Panjurlar için ideal

TEKNİK BİLGİLER	LC71T
Salınım çapı [mm]	2
Taban ölçüsü [mm]	80 x 200
Güç [W]	200
Devir/dakika	13000
Ağırlık [kg]	1,15
Dahili toz emici	•
Green Tech filtre*	•
Birlikte verilen taban	986.015

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.5 Zımpara makineleri



ER03TE - ER05TE

Orbital zımpara makineleri

- Powerful 450W
- Entegre toz emici sistem ve spin önleyici

TEKNİK BİLGİLER	ER03TE	ER05TE
Salınım çapı [mm]	3	5
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	450	450
Devir/dakika	5000 - 10000	5000 - 10000
Ağırlık [kg]	2,1	2,1
Elektronik hız ayarı	•	•
Mil dişi	M8 - F	M8 - F
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	981.500	981.500



GREEN
TECH
FILTER

ER303TE - ER305TE

Orbital zımpara makineleri

- Tüm yüzey tipleri için uygundur
- Tek veya iki elle kullanım için ergonomik tutamak
- Dikey yüzeyler için de idealdir

TEKNİK BİLGİLER	ER303TE	ER305TE
Salınım çapı [mm]	3	5
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Güç [W]	350	350
Devir/dakika	5000 - 10000	5000 - 10000
Ağırlık [kg]	1,8	1,8
Elektronik hız ayarı	•	•
Mil dişi	M8 - F	M8 - F
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	981.500	981.500
Green Tech filtre*	•	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Adet	Ürün Kodu	Ürün Kodu
Zımpara makinesi	1	ER303TE	ER305TE
Systainer kutu	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech filtre	1	80.400/C	80.400/C
Taban Ø150	1	981.500	981.500
Systainer iç kalıp	1	9.1090	9.1090



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

SKORPIO E - Kömürsüz elektrikli orbital zımpara makinesi

- Gelişmiş kömürsüz motor teknolojisine sahip RUPES zımpara makinesi
- Sessiz, son derece hafif ve düşük titreşim seviyesine sahip olması ile operatör konforunu en üst düzeye çıkarır

TEKNİK BİLGİLER	RX253A/STD	RX253A/ST9
Salınım çapı [mm]	3	3
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban vida dişi	5/16"	5/16"
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Devir/dakika	4000 - 10000	4000 - 10000
Elektronik hız ayarı	•	•
Güç [W]	250	250
Ağırlık [kg]	1.2	1.2
Elektrik Kablosu [m - ft]	5	9
Birlikte verilen taban	981.600	981.600



RX253A/SET A	Adet	Ürün Kodu
Zımpara disk MP330 P240	100 disk	9.33240
Zımpara disk MP330 P320	100 disk	9.33320
Zımpara disk MP330 P500	100 disk	9.33500

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



RX253A/SET B	Adet	Ürün Kodu
Film HQ400 P400	100 disk	9.45231
Film HQ400 P600	100 disk	9.45233

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



RX253 KUTU - Systainer	Adet	Ürün Kodu
Skorpio E zımpara	1	RX253A/STD
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1314



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

SKORPIO E - Kömürsüz elektrikli orbital zımpara makinesi

- Gelişmiş kömürsüz motor teknolojisine sahip ilk RUPES zımpara makinesi
- Sessiz, son derece hafif ve düşük titreşim seviyesine sahip olması ile operatör konforunu en üst düzeye çıkarır

TEKNİK BİLGİLER	RX256A/STD	RX256A/ST9
Salınım çapı [mm]	6	6
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban vida dişi	5/16"	5/16"
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Devir/dakika	4000 - 10000	4000 - 10000
Elektronik hız ayarı	•	•
Güç [W]	250	250
Ağırlık [kg]	1.2	1.2
Elektrik Kablosu [m - ft]	5	9
Birlikte verilen taban	981.600	981.600

**RX256A/SET A****Adet****Ürün Kodu**

Zımpara disk MP330 P120

100 disk

9.33120

Zımpara disk MP330 P240

100 disk

9.33240

Zımpara disk MP330 P320

100 disk

9.33320

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX256A/SET B****Adet****Ürün Kodu**

Film HQ400 P120 - 100pz

100 disk

9.45224

Film HQ400 P280 - 100pz

100 disk

9.45228

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX256 KUTU - Systainer****Adet****Ürün Kodu**

Skorpio E Zımpara

1

RX256A/STD

Systainer kutu

1

9.CASEIII

Systainer iç kalıp

1

9.1314



SL42AES

Orbital zımpara makinesi

- İdeal emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (400x70 mm)
- Yüzeyleri pürüzsüzleştirmek ve tesviye etmek için tasarlanmış güçlü, dengeli zımpara makinesi
- Yüksek aşındırıcı performans indeksi
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Cırt zımparalara uyumlu taban
- Toz emici sisteme bağlantı için hazır

TEKNİK BİLGİLER

SL42AES

Salınım çapı [mm]	4,8
Taban ölçüsü [mm]	400 x 70
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,9
Elektronik hız ayarı	•
Klips	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	619.153MH

SSCA - SSCAVR

Orbital zımpara makineleri


- Dahili otomatik aspirasyon sistemi
- Güçlü ve agresif, yüzeyleri pürüzsüzleştirmek ve tesviye etmek için ideal
- Ağırlık merkezinin taban plakası ile eksen üzerinde doğru konumlandırılması için dişli tahrikli motor

TEKNİK BİLGİLER

SSCA


SSCAVR

Salınım çapı [mm]	5	5
Taban ölçüsü [mm]	210 x 115	225 x 115
Güç [W]	350	350
Devir/dakika	6000	6000
Ağırlık [kg]	3,6	3,6
Klips	•	-
Cırt taban	-	•
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	983.002	62.55MH



1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.5 Zımpara makineleri



SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS

Orbital zımpara makineleri

- Tarihi RUPES zımpara makineleri, sağlam ve güvenilir
- Ağırlık merkezinin taban plakası ile eksen üzerinde doğru konumlandırılması için dişli tahrikli motor
- SSPF/NAS, metal tozuna karşı daha iyi koruma için bantlı stator

TEKNİK BİLGİLER	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Salınım çapı [mm]	5	5	5
Taban ölçüsü [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Güç [W]	350	350	350
Devir/dakika	6000	6000	6000
Ağırlık [kg]	3,6	3,6	3,6
Klips	•	-	•
Cırt taban	-	•	-
Merkezi toz emme	•	•	•
Bantlı stator	-	-	•
Birlikte verilen taban	983.002	62.55MH	983.002





BR65AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve kullanışlı zımpara makinesi
- En iyi zımparalama sonuçlarını sağlamak için orbital hareketli (salınlı)
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- 5 mm salınım çapıyla iyi talaş kaldırma kapasitesi

TEKNİK BİLGİLER

BR65AES

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	5/16" - F
Mil kilitleme düğmesi	•
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.600



BR106AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek zımpara makinesi
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- Zımpara tabanının başlangıç aşamasında kademeli olarak hızlanmasını sağlayan spin önleyici sistem

TEKNİK BİLGİLER

BR106AES

Salınım çapı [mm]	6
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.5 Zımpara makineleri



BR109AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek zımpara, orta düzeyde talaş kaldırma
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- Zımpara tabanının başlangıç aşamasında kademeli olarak hızlanmasını sağlayan spin önleyici sistem

TEKNİK BİLGİLER	BR109AES
Salınım çapı [mm]	9
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500



BR112AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve kullanışlı zımpara, yüksek düzeyde talaş kaldırma
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Emme akış kontrolü

TEKNİK BİLGİLER	BR112AES
Salınım çapı [mm]	12
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500



EK150AES

Ağır devirli, çift hareketli zımpara

- Üretilen tozu mükemmel emme kapasitesi
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER

EK150AES

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	8 + 6 + 1
Güç [W]	550
Devir/dakika	200 - 500
Dakikada vuruş	2800 - 7000
Ağırlık [kg]	2,7
Elektronik hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	•
Birlikte verilen taban	981.100



EK200AS

Ağır devirli, çift hareketli zımpara

- Üretilen tozu mükemmel emme kapasitesi
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği
- Tabanın yüzeydeki vakum etkisini ortadan kaldıran emme regülatörü

TEKNİK BİLGİLER

EK200AS

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	200
Taban delikleri	8
Güç [W]	550
Devir/dakika	500
Dakikada vuruş	7000
Ağırlık [kg]	3,1
Elektronik hız ayarı	-
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	•
Birlikte verilen taban	912.279

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER
1.6 Kenar Kesim Makinesi



RP84

Kenar Kesim Makinesi

- Pratik, kullanışlı ve çok dayanıklı bir cihaz
- Tüm frezeleme işlemleri sırasında rahat, güvenli bir tutuş ve makinenin mükemmel kontrolünü sağlamak için ön tutamak ve topuz

TEKNİK BİLGİLER	RP84
Ø Mandren [mm]	6
Güç [W]	350
Devir/dakika	20000
Ağırlık [kg]	2





SR200AE

Satınaj zımpara makinesi

- Yüzeyde hassas makine hareketi için ayarlanabilir kılavuz silindirler
- Kolay kalibrasyon
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER

SR200AE

Ø Aşındırıcı silindir maks. [mm]	100
Güç [W]	1100
Devir/dakika	2000 - 4000
Ağırlık [kg]	2,8
Elektronik hız ayarı	•
Ø Silindir şaftı [mm]	19
Mil dişi	M14 - M
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	•



Silindir koruması

SR200 için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER

829.204/C

Uygulama	Silindir koruması
Ø mm maks.	100
Kum	-
Devir/dakika	-



Paslanmaz çelik için silindirler

Satınaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER

9.NTM40

9.NTM80

9.NTLM

9.NTLC

Uygulama	Pas. çelik	Pas. çelik	Pas. çelik	Pas. çelik
Ø mm	100	100	100	100
Kum	P40	P80	ORTA	KALIN
Devir/dk. max	6800	6800	6800	6800

1.7 Satınaj Makinesi



Ahşap için naylon aşındırıcı silindirler

Satinaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER	9.RNA46	9.RNA80
Uygulama	Ahşap	Ahşap
Ø mm	100	100
Kum	46	80
Devir/dakika max	6800	6800



Ahşap için çelik tel aşındırıcı silindirler

Satinaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER	9.RFA03	9.RFA04
Uygulama	Ahşap	Ahşap
Ø mm	100	100
çelik tel çapı	Ø 0,3	Ø 0,4
Devir/dakika max	6800	6800




2.

PNÖMATİK (Havalı) ALETLER



2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri



RS21A

Orbital zımpara makinesi

- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Dayanıklılık ve titreşimsiz çalışma için hafif alaşımlı gövde ve taban

TEKNİK BİLGİLER	RS21A
Salınım çapı [mm]	3
Taban	Delta
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,87
Elektronik hız ayarı	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	985.002
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar




RE21ACM

Orbital zımpara makinesi

- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği
- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Dayanıklılık ve titreşimsiz çalışma için hafif alaşımlı gövde ve taban

TEKNİK BİLGİLER	RE21ACM
Salınım çapı [mm]	3
Taban ölçüsü [mm]	80x130
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,87
Elektronik hız ayarı	•
Klips	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	986.007MH
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar



RE21ALN


Orbital zımpara makinesi

- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Optimum emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (70x400 mm)
- Hız kontrol valfi

TEKNİK BİLGİLER

RE21ALN

Salınım çapı [mm]	3
Taban ölçüsü [mm]	70x198
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,85
Elektronik hız ayarı	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	988.001MH
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar



SLP41A

Orbital zımpara makinesi

- Kesintisiz hız kontrol valfi
- Optimum emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (70x400 mm)
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER

SLP41A

Salınım çapı [mm]	4,8
Taban ölçüsü [mm]	400x70
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	4000 - 10000
Ağırlık [kg]	2,4
Elektronik hız ayarı	•
Cırtlı	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	619.153MH
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar

2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri



LD30

Mini orbital zımpara makinesi

- 30 mm tabanlı mini orbital zımpara makinesi
- Açılı gövde mükemmel kavrama ve çalışan parçaların iyi görülmesini sağlar
- Pürüz alma için ideal

TEKNİK BİLGİLER	LD30
Salınım çapı [mm]	1,5
Taban çapı [mm]	30
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	130
Devir/dakika	7500
Ağırlık [kg]	0,65
Diş	M10 - F
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA50


Mini orbital zımpara makinesi

- 50 mm tabanlı mini orbital zımpara makinesi
- Hafif ve hassas
- Açılı gövde mükemmel kavrama ve çalışan parçaların iyi görülmesini sağlar

TEKNİK BİLGİLER	TA50
Salınım çapı [mm]	3
Taban çapı [mm]	50
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	330
Devir/dakika	15000
Ağırlık [kg]	0,65
Diş	M6 - F
Hava taşıyıcı hortum	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P01.046

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 150 mm




SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Orbital zımpara makineleri

- Toz emme özelliği olmayan havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353	RH356	RH359
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	-	-	-
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A

- RH359A Orbital zımpara makineleri

- Harici toz emici sistem için yapılandırılmış havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353A	RH356A	RH359A
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T

- RH359T Orbital zımpara makineleri

- Entegre toz emici sistemli (Venturi) havali zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353T	RH356T	RH359T
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava girişi	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Yerleşik	Yerleşik	Yerleşik
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar



2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Orbital zımpara makineleri

- Toz emme özelliği olmayan havali zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323	RH326	RH329
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	-	-	-
Birlikte verilen taban	980.015	980.015	980.015
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A

- RH329A Orbital zımpara makineleri

- Harici toz emiş sistemi için yapılandırılmış havali zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323A	RH326A	RH329A
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Birlikte verilen taban	980.015	980.015	980.015
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar

2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T

- RH329T Orbital zımpara makineleri

- Entegre toz emiş sistemi (Venturi) havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323T	RH326T	RH329T
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava girişi	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Yerleşik	Yerleşik	Yerleşik
Birlikte verilen taban	980.015	980.015	980.015
Birlikte verilir	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar	Yağ, anahtar





RA75 - RA75A

Orbital zımpara makineleri

- Son derece dayanıklı gövde yapısı
- Çalışma yüzeyinde oluşabilecek yığılmaları en aza indiren ergonomik ve kompakt tasarım
- Nokta onarım uygulamaları için mükemmel

TEKNİK BİLGİLER	RA75	RA75A
Salınım çapı [mm]	3	3
Taban çapı [mm]	75	75
Taban delikleri	-	3
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	380	380
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,68	0,68
Hız ayarı	•	•
Diş	5/16" - F	5/16" - F
Merkezi toz emme	-	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	990.003	990.012
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar	Yağ ve anahtar



RA150A

Orbital zımpara makinesi

- Anahtarsız taban hızlı serbest bırakma düğmesi
- Çok yüksek kaliteli makine, hafif, güçlü, hassas, sessiz ve çok iyi dengelenmiş

TEKNİK BİLGİLER	RA150A
Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	380
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,95
Hız ayarı	•
Mil dişi	5/16" - F
Mil kilitleme düğmesi	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	981.600
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar

2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri



TA562AN

Orbital zımpara makinesi

- Ayarlanabilir valf ile çalıştırma
- Orbital hareket
- İdeal denge sayesinde çok düşük titreşim
- Geniş yüzeylerin işlenmesi için idealdir

TEKNİK BİLGİLER	TA562AN
Salınım çapı [mm]	5,2
Taban çapı [mm]	200
Taban delikleri	8
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	4000 - 10000
Ağırlık [kg]	2
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	912.279
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar



AK150A

Ağır devirli, çift hareketli zımpara makinesi

- Maksimum hızda talaş kaldırma için ağır devirli havalı zımpara
- İki elle tutma özelliği
- Ayarlanabilir valf ile çalıştırma

TEKNİK BİLGİLER	AK150A
Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	150
Taban delikleri	8 + 6 + 1
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	250 - 700
Dakikada vuruş	3080 - 8400
Ağırlık [kg]	1,7
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	981.100
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar



AK200A

Ağırlık devirli, çift hareketli zımpara makinesi

- Havalı zımpara, maksimum hızda talaş kaldırma için eksantrik dönme hareketi
- İki elle tutma özelliği
- Ayarlanabilir valf ile çalıştırma

TEKNİK BİLGİLER

AK200A

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	200
Taban delikleri	8
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	350 - 900
Dakikada vuruş	4900 - 11200
Ağırlık [kg]	2,3
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	912.279
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar

2.2 Polisaj makineleri

**LH76P**

Dik açılı polisaj makinesi

- Sertleştirilmiş çelik silindir
- Son derece kompakt gövde
- Alaşım döküm motor

TEKNİK BİLGİLER	LH76P
Taban çapı [mm]	75
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	644
Devir/dakika	5000
Ağırlık [kg]	1
Diş [mm]	3/8"24TMale
Yan tutma kolu	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P26.058

**LHR75**

Mini Orbital polisaj makinesi

- Yüksek verimli motor maksimum tork sağlar
- Rahat ve güvenli tutuş için benzersiz tasarım ve ergonomik tutma kolu
- Hızlı ve kolay alet bakımı için gövde üzerinde anahtar

TEKNİK BİLGİLER	LHR75
Salınım çapı [mm]	15 - 19/32"
Taban çapı [mm]	75 - 3"
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	320
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,65 1,43
Hız ayarı	•
Diş	M6 - F
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	990.007
Birlikte verilir	Yağ ve anahtar



3.

SARF MALZEMELERİ ve AKSESUARLAR





3.1 Zımpara tabanları

iBrid Nano polisaj makinesi için



Polisaj tabanı Ø30 mm - Ø1.25"

iBrid Nano için

ÜRÜN KODU	995.001/C
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid Nano
Bağlantı	M8
Birim	1



Zımpara tabanı Ø30 mm - Ø1.25"

iBrid Nano için

ÜRÜN KODU	997.001/C
Arayüz	Yapışkanlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	iBrid Nano
Bağlantı	M8
Birim	1



Polisaj tabanı Ø50mm - Ø2"

iBrid Nano için

ÜRÜN KODU	996.001/C
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	iBrid Nano
Bağlantı	M8
Birim	1

3.1 Zımpara tabanları

iBrid Nano zımpara makinesi Q-Mag için



Zımpara tabanı Ø Üçgen

Q - MAG için

ÜRÜN KODU 981.393

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	Q - MAG
Bağlantı	Manyetik
Birim	1



Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"

Q - MAG için

ÜRÜN KODU 983.393

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	Q - MAG
Bağlantı	Manyetik
Birim	1



3.1 Zımpara tabanları



Zımpara tabanı Ø30mm - Ø1.25"

LD30 - LD32 için

ÜRÜN KODU	9P06.060	9P06.061
Arayüz	Yapışkanlı	Cırtlı
Taban delikleri	-	-
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LD30 - 32	LD30 - 32
Bağlantı	M10	M10
Birim	1	1



Zımpara tabanı Ø30mm - Ø1.25"

LD30 - LD32 için

ÜRÜN KODU	9P06.062
Arayüz	Cırtlı/Yapışkanlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	LD30 - 32
Bağlantı	M10
Birim	1



Zımpara tabanı Ø50mm - Ø2"

TA11 - TA50 için

ÜRÜN KODU	9P01.046
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	TA11 - TA50
Bağlantı	M6
Birim	1



Zımpara tabanı Ø50mm - Ø2"

ROC50 için

ÜRÜN KODU	9P23.024
Arayüz	Roloc
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	ROC50
Bağlantı	1/4"F
Birim	1

3.1 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

TA11 - TA50 için

ÜRÜN KODU	9P01.055
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	TA11 - TA50
Bağlantı	M6
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

ROC75 için

ÜRÜN KODU	9P24.024
-----------	----------

Arayüz	Roloc
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	ROC75
Bağlantı	1/4"F
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

RA75 - RA75A için

ÜRÜN KODU	990.003	990.012
-----------	---------	---------

Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	-	3
Sertlik	Yumuşak	Yumuşak
Uyumlu cihaz	RA75	RA75A
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	1

**Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"**

LR71 - HSE73 için

ÜRÜN KODU	980.046
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LR71 - HSE73
Bağlantı	6 vida
Birim	1

3.1 Zımpara tabanları



Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"

RX2 - RA150 için

ÜRÜN KODU	980.060	980.060/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48



Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	980.050	980.050/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48



Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"

ER - RH için

ÜRÜN KODU	980.015N	980.015N/48	980.035N
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH	ER - RH	ER - RH
Bağlantı	M8	M8	M8
Birim	1	48	1



Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"

AK - BK - EK - TK için

ÜRÜN KODU	981.100
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	AK - BK - EK - TK
Bağlantı	6 vida
Birim	1

3.1 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA için

ÜRÜN KODU	981.408	981.408/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA	RX2 - RA
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.308N	981.308N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

BR - TA - RA için

ÜRÜN KODU	981.253	981.253/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 1	6 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	BR - TA - RA	BR - TA - RA
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.340N	981.340N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48

3.1 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.500	981.500/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA150 - BR için

ÜRÜN KODU	981.600	981.600/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.550	981.550/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA150 - BR için

ÜRÜN KODU	981.650	981.650/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48

3.1 Zımpara tabanları



YENİ



Extra Grip Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"

ER - RH - BR için


ÜRÜN KODU	981.510	981.510/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48



Extra Grip Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"

RX2 - RA150 - BR için

ÜRÜN KODU	981.610	981.610/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48



Zımpara tabanı Ø200mm - Ø7,87"

AK - BK - EK - TK için

ÜRÜN KODU	912.279	912.279H
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8	8 + 1
Sertlik	Sert	Sert +
Uyumlu cihaz	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Bağlantı	8 vida	8 vida
Birim	1	1



Zımpara tabanı Ø200mm - Ø7,87"

LH için

ÜRÜN KODU	86.098
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Köpük
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

3.2 Polisaj tabanları


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"
 LH75P için

ÜRÜN KODU	9P08.060
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH75P
Bağlantı	5/16"
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"
 FR - LH için

ÜRÜN KODU	990.015
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	FR - LH
Bağlantı	M14
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"
 LH76P için

ÜRÜN KODU	9P26.058
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH76P
Bağlantı	3/8"
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø100mm - Ø4"
 BA için

ÜRÜN KODU	923.91
Arayüz	Fiber disk
Taban delikleri	22mm
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	BA
Bağlantı	M14
Birim	1

3.2 Polisaj tabanları

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø115mm - Ø4,5"**

BA için

ÜRÜN KODU	92.91
-----------	-------

Arayüz	Fiber disk
Taban delikleri	22mm
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	BA
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø125mm - Ø5"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.500
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø150mm - Ø6"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.600
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø165mm - Ø6,4"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.650
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

3.2 Polisaj tabanları


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø125mm - Ø5" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.500
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø150mm - Ø6" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.600
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø165mm - Ø6,4" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.650
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1


Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø178mm - Ø7"
LH için

ÜRÜN KODU	92.44
Arayüz	Fiber disk
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

3.2 Polisaj tabanları

**Polisaj tabanı - D-A Ø75mm - Ø3"**

LHR75 - LTA75 - HLR75 için

ÜRÜN KODU	990.007
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LHR75 - LTA75 - HLR75
Bağlantı	M6
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LHR150 için

ÜRÜN KODU	9P05.041
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LHR150
Bağlantı	5/16"
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LHR15 - LHR12 - LTA125 için

ÜRÜN KODU	980.027N	980.027N/48
-----------	----------	-------------

Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LHR15-LHR12 LTA125	LHR15-LHR12 LTA125
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	1

3.2 Polisaj tabanları

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LK900 - LK125 için

ÜRÜN KODU	980.037
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LK900 - LK125
Bağlantı	6 vida
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø150mm - Ø6"**

LK900 için

ÜRÜN KODU	981.089
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LK900
Bağlantı	6 vida
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø150mm - Ø6"**

LHR21 için

ÜRÜN KODU	981.321N	981.321N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LHR21	LHR21
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	1

3.2 Polisaj tabanları



YENİ

**Polisaj tabanı PrecisionPro D-A Ø125mm - Ø5"**

iBrid HLR 15 ve LHR 15 Mark V için

ÜRÜN KODU	980.710
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid LHR15 - LHR 15 MarkV
Bağlantı	M8
Birim	1

YENİ

**Polisaj tabanı PrecisionPro D-A Ø150mm - Ø6"**

iBrid HLR 21 ve LHR 21 Mark V için

ÜRÜN KODU	981.710
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid LHR21 - LHR 21 MarkV
Bağlantı	M8
Birim	1



YENİ TABANLAR PRECISIONPRO



Bu devrim niteliğindeki destek pedleri, cilalama deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için titizlikle tasarlanmıştır. Poliüretan içermedikleri için sadece dayanıklılığı ön plana çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda daha düşük bir ağırlık merkezi sağlarlar. Bu, çalışma sırasında artırılmış denge anlamına gelir ve işinizde daha fazla kontrol ve hassasiyet sağlar.

Kauçuk kenar, cilalama işlerinize ekstra bir incelik katarak en hassas yüzeylerin bile özenle işlenmesini sağlar.

Tabanlarımızı diğerlerinden ayıran şey, farklı polisaj pedleriyle bile daha iyi dengelemeyi garanti etme yetenekleridir. Bu, performans veya kaliteden ödün vermeden çeşitli pedler arasında zahmetsizce geçiş yapabileceğiniz anlamına gelir.

DÜŞÜK AĞIRLIK MERKEZİ

Üstün denge ve kontrol için

KAUÇUK KENAR KORUMA

Daha fazla yüzey koruması ve daha pürüzsüz bir hareket için

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DENGEME


Çeşitli polisaj pedleri ile mükemmel denge

Ø125 mm - 5" Ürün kodu 980.710

Ø150 mm - 6" Ürün kodu 981.710


3.3 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Sünger polisaj pedleri




D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø35 - 40 mm (1" - 1.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA40H/6	KALIN	Mavi	1 pakette 6 ped
9.DA40H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA40B/6	ORTA	Azur mavi	1 pakette 6 ped
9.DA40B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA40M/6	İNCE	Sarı	1 pakette 6 ped
9.DA40M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA40S/6	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 6 ped
9.DA40S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø50 - 70 mm (2" - 3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA70H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.DA70H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA70B/4	ORTA	Azur mavi	1 pakette 4 ped
9.DA70B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA70M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.DA70M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA70S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped
9.DA70S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped




D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø80 - 100 mm (3" - 4")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA100H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA100H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA100B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA100B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA100M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA100M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA100S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA100S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped


3.3 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Sünger polisaj pedleri



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø130 - 150 mm (5" - 6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA150B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA150B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø160 - 180 mm (6" - 7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA180B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA180B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur



D-A ORTA YENİ AMBALAJINDA


ÇEVRE DOSTU

%100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalaj

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELGELİ FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)


3.3 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Yün polisaj keçeleri



D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BW40H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.BW40M/4	ORTA	Sarı	1 pakette 4 ped




D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BW70H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.BW70M/4	ORTA	Sarı	1 pakette 4 ped




3.3 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Yün polisaj keçeleri

**YENİ**

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø80 mm (3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW80H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW80H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW80M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW80M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped

YENİ

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø130 mm (5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW130H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW130H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW130M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW130M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped

YENİ

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø160 mm (6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW160H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW160H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW160M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW160M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

3.3 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Mikrofiber polisaj pedleri


YENİ


40-1.5"
Ømm-Ø in
40-1.5"

D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø40 mm (1.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF40H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.MF40M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.MF40S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped

YENİ


60-2"
Ømm-Ø in
60-2"

D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø60 mm (2")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF60H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.MF60M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.MF60S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped



85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø85 mm (3")


ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF80H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF80H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF80M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF80M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF80S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF80S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

3.3 Polisaj Pedleri

D-A series - Mikrofiber polisaj pedleri

135-5"
Ømm-Ø in
135-5"**Mikrofiber polisaj pedleri
Ø135 mm (5")**

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF130H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF130H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF130M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF130M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF130S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF130S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

160-6"
Ømm-Ø in
160-6"**Mikrofiber polisaj pedleri
Ø160 mm (6")**

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF160H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF160H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF160M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF160M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF160S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF160S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

**LÜTFEN DİKKAT**

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

3.3 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için sünger pedler



85-3"
Ømm-Ø in
90-3.5"

Rotary waffle sünger pedler Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF90H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF90H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF90M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF90M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF90S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF90S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



130-5"
Ømm-Ø in
140-5.5"

Rotary waffle sünger pedler Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



155-6"
Ømm-Ø in
165-6.5"

Rotary waffle sünger pedler Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



170-6.5"
Ømm-Ø in
180-7"

Rotary waffle sünger pedler Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF200H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF200H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF200M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF200M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF200S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF200S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

3.3 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için sünger pedler



80-3"
Ømm-Ø in
80-3"

Sünger polisaj pedleri Ø80 mm (3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR90H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR90H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR90M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR90M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR90S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR90S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Sünger polisaj pedleri Ø135 mm (5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Sünger polisaj pedleri Ø160 mm (6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Sünger polisaj pedleri Ø180 mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR200H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR200H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR200M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR200M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR200S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR200S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped




LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur




3.3 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için yün keçeler - Cut & finish




Cut & finish yün polisaj keçeleri Ø75mm Ø3" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL80F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL80F/48**	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped




Cut & finish yün polisaj keçeleri Ø125mm Ø5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL150F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Cut & finish yün polisaj keçeleri Ø150mm Ø6" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL180F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Cut & finish yün polisaj keçeleri Ø165mm Ø6.5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL200F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped




LÜTFEN DİKKAT


- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

3.3 Polisaj Pedleri


Rotary (dairesel) polisaj makineleri için yün keçeler - Twisted

**Kıvrık yün polisaj keçeleri
Ø125mm Ø5" taban için**

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL180H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL180H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped

**Kıvrık yün polisaj keçeleri
Ø150mm Ø6" taban için**

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL200H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL200H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped

**Kıvrık yün polisaj keçeleri
Ø165mm Ø6.5" taban için**

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL230H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL230H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped


**LÜTFEN DİKKAT**

- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur



3.4 Polijast Pastaları


D-A Serisi

**D-A COARSE**

Yüksek performanslı KALIN aşındırıcı pasta

- Tüm boya türlerinde son derece kolay kullanım ile hızlı kusur giderme
- Uzun polijast işlemleri için özel kaydırıcı içeren formül
- Azaltılmış polijast tozu ve kalıntılarını kolayca temizlenmesi

ÜRÜN KODU	9.DACOARSE250	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon

**D-A FINE**

Yüksek performanslı İNCE polijast pastası

- Daha performanslı yeni mikro aşındırıcı teknolojisi
- Kolay temizlenir, yumuşak veya hassas boyalarda izleri en aza indirir
- D-A COARSE pastadan sonra 2. parlatma adımı olarak kullanılır

ÜRÜN KODU	9.DAFINE250	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon


UNO Series



3.4 Polisaj Pastaları



UNO Serisi




UNO PURE

Genel ultra-ince cila

- Kolay kullanım ve kalıntılarının kolayca temizlenmesi
- Şeffaf, sert, yumuşak, tek kat veya yapışkan dahil olmak üzere her türlü boya için uygundur
- İlave koruma yoktur, cilayı koruyucu bir ürünün uygulanmasına hazır hale getiri

ÜRÜN KODU	9.PURE250	9.PURE	9.PURE5L
Tanım	Ultra-İnce	Ultra-İnce	Ultra-İnce
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon




UNO PROTECT

Tek adım cila & koruma

- Hafif ve orta dereceli kusurları tek adımda giderir
- Yüzeyi cilalar, yüksek düzeyde parlaklık ve renk derinliği kazandırır
- Yüksek kaliteli karışımı sayesinde 90 güne kadar uzun süreli koruma sağlar

ÜRÜN KODU	9.PROTECT250	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Tanım	Polisaj & Koruma	Polisaj & Koruma	Polisaj & Koruma
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



UNO ADVANCED


Solo boya koruma ve bakım cilası

- Son teknoloji nano koruma ile birleştirilmiş üst düzey mikro-aşındırıcı sistem
- Küçük kusurları gidererek 12 aya kadar dayanabilen dayanıklı bir koruma katmanı oluşturur

ÜRÜN KODU	9.ADVANCED250	9.ADVANCED
Tanım	Boya koruma ve bakım cilası	Boya koruma ve bakım cilası
Ölçüler	250 mL	1000 mL
Birim	1 şişe	1 şişe
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe

3.4 Polisaj Pastaları

MILLE Serisi




MILLE COARSE

KALIN polisaj pastası

- Endüstriyel ortamlar ve hızlı çizik giderme uygulamaları için ideal
- Yüksek performanslı pasta, Mille serisindeki en agresif ürün

ÜRÜN KODU	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



MILLE FINE

İNCE polisaj pastası

- Orta-ince kusurları gidererek haresiz yüksek parlaklıkta bir yüzey bırakır.
- Tüm polisaj makineleri ile rahat bir kullanıcı deneyimi sağlar

ÜRÜN KODU	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



MILLE Black Line


KALIN polisaj pastası, koyu renkli boyalar ve karbon fiber için

- Koyu boya uygulamaları, karbon fiberler ve kompozit malzemeleri parlatmak için özel olarak tasarlanmış aşındırıcı pasta
- Bu çok yönlü ve genel kullanıma uygun polisaj pastası, ciddi kusurların ve zımpara izlerinin düzeltilmesini sağlar

ÜRÜN KODU	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Tanım	KALIN	KALIN
Ölçüler	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon

3.4 Polisaj Pastaları

ROTARY Serisi



ROTARY COARSE

KALIN polisaj pastası, rotary makineler için

- Çok yönlü ve genel kullanıma uygundur, derin çiziklerin giderilmesini sağlar
- Toz oluşturmadan her zaman optimum koşullarda çalışmanıza olanak tanıyan kıvam

ÜRÜN KODU	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



ROTARY FINE

İNCE polisaj pastası, rotary makineler için

- Doğru çizik alma ve cilalama kombinasyonunu elde etmek için ideal ürün
- Oldukça sert şeffaf katmanlarda bile mükemmel yüzey kalitesi için özel olarak formüle edilmiştir

ÜRÜN KODU	9.BRFINE250	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



ROTARY Black Line

KALIN polisaj pastası, koyu renkli boyalar ve karbon fiber için


- Koyu boya uygulamaları, karbon fiberler ve kompozit malzemeleri parlatmak için özel olarak tasarlanmış aşındırıcı pasta
- Rotary makineler için uygun olan bu pasta, ciddi kusurların ve zımpara izlerinin düzeltilmesini sağlar

ÜRÜN KODU	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Tanım	KALIN	KALIN
Ölçüler	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon

3.4 Polisaj Pastaları



YENİ

**XC-2 XTRA polisaj pastası**

Jelkot ve diğer katı endüstriyel kaplamalarda üstün performans

- Daha hızlı kusur giderme
- Daha iyi yüzey kalitesi ve optimize edilmiş netlik
- Katı yüzeylerde üstün performans
- Kolay silinebilmesi için daha iyi emülsiyon

ÜRÜN KODU	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Tanım	XTRA CUT	XTRA CUT
Ölçüler	1kg	4,5kg
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon



3.5 Kalıntı Temizleyici

**REVEAL LITE**

Yüzey hazırlığı ve temizliği için formüle edilmiştir

- Cilalama öncesinde veya sonrasında yüzeylerde kalan kalıntıları, mumları, kaplamaları ve diğer kirleticileri gidermek için özel olarak formüle edilmiş optimize yüzey hazırlama ve temizleme ürünü

ÜRÜN KODU	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Tanım	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Ölçüler	750 mL	5 L
Unit	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon

**REVEAL STRONG**

Yüzey hazırlığı ve temizliği için formüle edilmiştir

- En inatçı kalıntıları, dolguları, yapıştırıcıları, yağlı kalıntıları gidermek için formüle edilmiştir; REVEAL STRONG cilalanacak yüzeyin gerçek durumunu gösterir, kusurları maskeleyebilecek her şeyi giderir

ÜRÜN KODU	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Tanım	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Ölçüler	750 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon



YENİ



YIKAMA VE ARINDIRMA ELDİVENİ

Yıkama ve arındırma için hepsi bir arada çözüm

- Çift amaçlı tasarımı ile zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur
- Yüzeyi boya düzeltme ve/veya yüzey koruma uygulaması için hazırlar
- Yol kirini ve gömülü yüzey kirliliğini temizler

ÜRÜN KODU	9.CLAYMITT
Tanım	RUPES Yıkama ve arındırma eldiveni
Boyutlar	22cm (L) x 33cm (H)
Birim	1 adet



M707

Karnaubalı parlatici ve koruyucu şampuan

- Yüksek oranda hakiki karnauba mumu içeren yüksek kaliteli şampuan
- Mum ve temizleyicinin birlikte kullanılmasıyla tek adımda; etkili araç temizliği, çevresel kirlenmeye karşı koruma ve daha fazla parlaklık elde edilir

ÜRÜN KODU	9.CCM707	9.CCM707T/2
Tanım	Karnaubalı parlatici ve koruyucu şampuan	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



M101

Yüksek konsantrasyonlu detaylı bakım şampuanı

- İnatçı kirlerin çıkarılmasında ve kaportanın cilalama ve detaylandırma işlemine hazırlanmasında son derece etkili olacak şekilde tasarlanmıştır

ÜRÜN KODU	9.CCM101	9.CCM101T/2
Tanım	High Concentrated Detailing Shampoo	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



M501

Çok amaçlı yağ giderici

- Aracın motor kısmında veya jant içlerinde yağdan arındırma için etkilidir (önerilen seyreltme 1:5), ayrıca koltukların derisinde veya kabin plastiklerinde doğrudan kullanılabilir kadar naziktir

ÜRÜN KODU	9.CCM501	9.CCM501T/2
Tanım	Çok amaçlı yağ giderici	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon





M606

Hızlı detaylı temizleyici

- Kullanıma hazır temizleyici, her türlü dış araç yüzeyi için uygundur (kaporta, kauçuk, krom profiller, plastikler, jantlar)
- Formülde kullanılan kaydırıcılar istemsiz mikro çizilmelere karşı koruma sağlar

ÜRÜN KODU	9.CCM606	9.CCM606T/2
-----------	----------	-------------

Tanım	Hızlı detaylı temizleyici	Hızlı detaylı temizleyici
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



P808

Koruyucu

- Araç kaportası üzerinde dayanıklı koruyucu katman
- En yaygın çevresel kirlenmelere karşı 6 aya kadar koruma
- Kaportanın parlaklığını artırır

ÜRÜN KODU	9.CCP808	9.CCP808T/2
-----------	----------	-------------

Tanım	Koruyucu	Koruyucu
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



G401

Cam temizleyici

- Her tür cam için uygundur: hem orijinal hem de sonradan takılmış, hatta renkli
- Kir kalıntılarını ve yağlı lekeleri kolayca çözümler ve tek bir geçişte çıkarılır, iz bırakmaz

ÜRÜN KODU	9.CCG401	9.CCG401T/2
-----------	----------	-------------

Tanım	Cam temizleyici	Cam temizleyici
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



G202

Kristal cam cila

- Camı çizmeden gerçekten derinlemesine temizleyen ve böylece şeffaflığını önemli ölçüde artıran son derece ince aşındırıcı pasta
- Ön cam ve yan camların dış yüzeyindeki kireç lekelerini çıkarmak için uygundur

ÜRÜN KODU	9.CCG202
-----------	----------

Tanım	Kristal cam cila (1 adet sünger uygulayıcı dahildir)
Ölçüler	150 mL
Birim	1 şişe
Paket başına birim	1 şişe

3.6 Oto Bakım Ürünleri

**L301**

Hızlı deri temizleyici

- Araçtaki tüm deri döşemelerde kullanım için özel olarak formüle edilmiştir
- İnatçı kirlere güvenle temizlerken yüzeyleri nemlendirir ve korur, orijinal parlaklığına kavuşturur

ÜRÜN KODU	9.CCL301	9.CCL301T/2
Tanım	Hızlı deri temizleyici	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon

**DOUBLE CLEAN**

Araba yıkama için yüksek konsantrasyonlu temizleyici

- Otomobil, kamyon motor bölmeleri ve atölye zeminlerini yıkamak için iki bileşenli temizleyici
- Yoğun yağlı kirlere püskürtün ve etki etmesini bekleyin
- Boyama öncesinde anti-silikon olarak da kullanılabilir

CODE	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Tanım	Yüksek konsantrasyonlu temizleyici	
Ölçüler	5 L	25 L
Unit	1 bidon	1 bidon
Min. sipariş	4 bidon	1 bidon

**DETERSOL**

Köpüksüz deterjan

- Ürünün mükemmel temizleme gücü ve köpük yapmama özelliği hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlar ve odada hoş bir koku bırakır
- Kuvvetli püskürtülme sonucu oluşan mekanik etkiden faydalanır

ÜRÜN KODU	100.1607/4
Tanım	Köpüksüz deterjan (CK 31), 1 kutuda 4 bidon
Ölçüler	4 x 5 L
Birim	Bidon (x4)
Paket başına birim	4 bidon

3.7 Aksesuarlar

iBrid HLR15 & HLR21



YENİ



iBrid HLR15 & HLR21 için güç kaynağı

ÜRÜN KODU 9HP185LT

Tanım Güç kaynağı

YENİ



iBrid HLR15 & HLR21 için ikili batarya şarj cihazı

ÜRÜN KODU 9HC185LT

Tanım Şarj cihazı

YENİ



iBrid HLR15 & HLR21 için batarya

ÜRÜN KODU 9HB185LT

Tanım Şarj edilebilir batarya

3.7 Aksesuarlar



iBrid Teknolojisine sahip HLR 75 & HS Serisi zımpara makineleri



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için güç kaynağı

ÜRÜN KODU

9HP180LT

Tanım

Güç kaynağı



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için şarj cihazı

ÜRÜN KODU

9HC180LT

Tanım

Şarj cihazı



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için batarya

ÜRÜN KODU

9HB180LT

Tanım

Şarj edilebilir batarya

3.7 Aksesuarlar

iBrid Nano

**BigFoot iBrid Nano için güç kaynağı****ÜRÜN KODU** 9HP120LT**Tanım** Güç kaynağı**BigFoot iBrid Nano için batarya şarj cihazı****ÜRÜN KODU** 9HC120LT**Tanım** Şarj cihazı**BigFoot iBrid Nano için batarya****ÜRÜN KODU** 9HB125LT**Tanım** Rechargeable power pack**BigFoot iBrid Nano için aksesuar çantası****ÜRÜN KODU** 9.Z987/BF**Tanım** Aksesuar çantası***Aksesuarlar dahil değildir***BigFoot iBrid Nano temizlik için çanak fırça****ÜRÜN KODU** 9.BF3015/6 9.BF3030/6 9.BF3000/6**Tanım** Naylon YUMUŞAK Naylon SERT At kılı ORTA**Ölçüler** Ø30 Ø30 Ø30**Birim** 1 kutu 6 fırça ile

3.7 Aksesuarlar

iBrid Nano

**BigFoot iBrid Nano için uzatma mili****ÜRÜN KODU** 291.390/C**Tanım** 70mm length - M8 = F - M6 = M
Uzatma mili**BigFoot iBrid Nano için fonksiyonel ünite, dairesel****ÜRÜN KODU** 562.390**Tanım** Fonksiyonel ünite, dairesel**BigFoot iBrid Nano için fonksiyonel ünite, salınlı****ÜRÜN KODU** 581.390/C**Tanım** Fonksiyonel ünite, Ø3mm salınlı**BigFoot iBrid Nano için fonksiyonel ünite, salınlı****ÜRÜN KODU** 58.390/C**Tanım** Fonksiyonel ünite, Ø12mm salınlı**BigFoot iBrid Nano için aşındırıcılar****ÜRÜN KODU** 9.45520/100 9.45530/100**Tanım** Pürüz alma için yapışkanlı disk - Ø35mm - P2000 (100 adet) Pürüz alma için yapışkanlı disk - Ø35mm - P3000 (100 adet)

3.7 Aksesuarlar

Zımpara makineleri

**GREEN TECH filtre**

Elektrikli ve havalı zımpara makinesi için

ÜRÜN KODU	Tanım
80.400/C	Green Tech Filtre
DAHİL OLANLAR	Adet
88.400 - Filtre kartuşu	1

**Elektrikli ve havalı zımpara makineleri için filtre ünitesi**

ÜRÜN KODU	Tanım
80.400/KIT	Filtre ünitesi seti
80.400/KIT - DAHİL OLANLAR	Adet
9.Z906 - Filtre tutucu	1
80.400/C - Filtre ünitesi	1
9.1266/C Hortum Ø25mm - 1,3 mt	1

**GREEN TECH filtreler**

iBrid zımpara makineleri - HS serisi için

ÜRÜN KODU	Tanım
80.436/C	iBrid zımparalar için Green Tech Filtre
DAHİL OLANLAR	Adet
88.436 - iBrid Zımparalar için filtre kartuşu	1

**iBrid zımpara makineleri - HS serisi için filtre ünitesi**

ÜRÜN KODU	Tanım
80.436/KIT	iBrid Zımparalar için filtre ünitesi kiti
80.436/KIT - DAHİL OLANLAR	Adet
9.Z906 - Filtre tutucu	1
80.436/C - Filtre ünitesi	1
9.1266/C Hortum Ø25mm - 1,3 mt	1

3.7 Aksesuarlar

Zımpara makineleri



Filtre üniteleri için aksesuarlar

ÜRÜN KODU	9.1266/C	9.Z906
Tanım	Hortum Ø25mm	Filtre tutucu
Uzunluk	1,3m	-





Titreşimsiz yan tutma kolu

ÜRÜN KODU	81.322/C	81.326
Tanım	Komple yan kol	Kol
Diş	M8	M10
Uyumlu cihaz	BA - LH16ENS/ LH18ENS - GL040/GL080	GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232



Konik halka somun x Vulkofix BA15

ÜRÜN KODU	936.91
Tanım	Vulkofix için
Uyumlu cihaz	923.91 - 92.91



Hava regülatörü siyah

ÜRÜN KODU	9P03.060
Tanım	Havalı makine hız kontrolü



Kayganlaştırma yağı

ÜRÜN KODU	9.1640/5
Tanım	Kayganlaştırma/temizleme yağı, her biri 50 ml'lik 5 şişe



3.7 Aksesuarlar



CARRIER

Üç çekmeceli polisaj arabası

ÜRÜN KODU CARRIER

DAHİL OLANLAR

Miktar

Taşıma sapı - CAR/HANDLE/STD	1
Sabit ve mobil modül - CAR/TROLLEY/STD	1
İlave modül - CAR/MODULE/STD	2
230v soketli polisaj modülü - CAR/POLISHING/STD	1



Temel modül

1 çekmeceli, 2 büyük tekerlekli ve 2 döner tekerlekli modül

ÜRÜN KODU CAR/TROLLEY/STD



İlave modül

1 çekmeceli modül

ÜRÜN KODU CAR/MODULE/STD



Polisaj modülü

230v prizli

ÜRÜN KODU CAR/POLISHING/STD



Sabit ve mobil modül

1 çekmece, 4 ayak ve 4 tekerlekli modül

ÜRÜN KODU CAR/FIX/STD

3.7 Aksesuarlar



Çekmece

Alet ve aksesuarları yerleştirmek için çekmece

ÜRÜN KODU

CAR/CASE/STD



İlave modül

Çekmecesiz modül

ÜRÜN KODU

CAR/ELEMENT/STD



Modüller için bağlantı elemanı

Duvar sistemi modülleri için bağlantı elemanı

ÜRÜN KODU

025.1502



Taşıma sapı

Nakliye kolu

ÜRÜN KODU

CAR/HANDLE/STD



YENİ



LL200 hare bulucu el feneri

ÜRÜN KODU	LL200
-----------	-------



BigFoot detaylı temizlik kemeri

ÜRÜN KODU	9.7884/BF
-----------	-----------



BigFoot mikrofiber bezler



ÜRÜN KODU	Tanım	Adet
9.BF9050	Bez - Mavi	1
9.BF9060	Bez - Sarı	1
9.BF9070	Bez - Beyaz	1
9.BFMICROF2	Bez - Grey	1
9.BF9022/10	Bez - Sarı	1 pakette 10 bez



BigFoot Claw ped ayırma aparatı

ÜRÜN KODU	9.BF7001	9.BF7002
-----------	----------	----------

Tanım

BigFoot Claw ped ayırma aparatı

BigFoot Claw ped ayırma aparatı kılıfı

3.7 Aksesuarlar



RUPES Duvara monte alet tutucu

ÜRÜN KODU

9.HOLDER

Montaj seti dahildir



RUPES Kablo kelepçesi

ÜRÜN KODU

9.Z1024/25

25 adetlik paket





BigFoot çanta MarkIII

Siyah, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU 9.Z1043/BF

Tanım Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm] 50D x 30Y x 25D



Bag BigFoot

Siyah, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU 9.Z871/BF

Tanım Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm] 50U x 30Y x 25D



Soft bag BigFoot

Siyah, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yumuşak çanta

ÜRÜN KODU 9.Z883/BF

Tanım Yumuşak BigFoot çanta
Boyutlar [cm] 40U x 30Y x 25D



BigFoot marine bag

Mavi, işlemeli RUPES ve BigFoot logolu yarı sert çanta

ÜRÜN KODU 9.Z912/BF

Tanım Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm] 50U x 30Y x 25D



Mille BigFoot bag

Gri, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU 9.Z999/BF

Tanım Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm] 50U x 30Y x 25D

3.7 Aksesuarlar

**Rotary BigFoot çantası**

Gümüş, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z998/BF
-----------	-----------

Tanım	Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	50U x 30Y x 25D

**BigFoot Silver bag**

Gümüş, rigid bag with embroidered RUPES and BigFoot logos

ÜRÜN KODU	9.Z1169/BF
-----------	------------

Tanım	Sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	50U x 30Y x 25D

**BigFoot big bag**

Siyah büyük, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z917/BF
-----------	-----------

Tanım	Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	55U x 43Y x 35D

**RUPES Systainer Kutu**

İstiflenebilir çanta

ÜRÜN KODU	9.CASEIII
-----------	-----------

Boyutlar [cm]	39,6U X 21Y 29,6G
Tanım	Systainer kutu

**RUPES şişe çantası**

Rupes pasta ve cila şişelerinin taşınması için mükemmel çözüm

ÜRÜN KODU	9.Z1113
-----------	---------

Tanım	Şişe çantası
Boyutlar [cm]	42U x 30Y x 30D

Not: Şişeler dahil değildir

3.8 Zımpara Malzemeleri



YENİ

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø 75mm - 7mm kalınlık

CODE 990.013

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø 75mm - 12mm kalınlık

CODE 990.014

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø 125mm - 7mm kalınlık

CODE 980.038

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø 125mm - 12mm kalınlık

CODE 980.044

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

3.8 Zımpara Malzemeleri



YENİ



Yumuşak arayüz pedi, deliksiz

Ø 150mm - 7mm kalınlık

CODE	981.325
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ



Yumuşak arayüz pedi, deliksiz

Ø 150mm - 12mm kalınlık

CODE	981.324
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ



Yumuşak arayüz pedi, 8+8+1 delikli

Ø 125mm - 7mm kalınlık

CODE	980.039
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	8+8+1
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket


YENİ



Yumuşak arayüz pedi, 8+8+1 delikli

Ø 125mm - 12mm kalınlık

CODE	980.043
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	8+8+1
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

3.8 Zımpara Malzemeleri**YENİ****Yumuşak arayüz pedi, MULTIHOLE**

Ø 150mm - 7mm thickness

CODE 981.322

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	MULTIHOLE
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

YENİ**Yumuşak arayüz pedi, MULTIHOLE**

Ø 150mm - 12mm thickness

CODE 981.323


Arayüz	Sünger
Taban delikleri	MULTIHOLE
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket



RUPES®

HQ400 FİLM ZIMPARALAR

**İŞİNİZİ MÜKEMMEL
HALE GETİRMEK İÇİN
İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY**



Daha yüksek zımparalama performansı ve daha uzun ömür sağlayan delikli polyester film tabanlı aşındırıcılardan oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi.

Tane homojenliği ve düzgün yüzey sayesinde kağıttan daha yüksek kaliteye sahiptir. Neme karşı dayanıklıdır, güçlendirilmiş kenarları ile ıslak yüzeylerde bile etkilidir, film tabakası zarar görmeden uzun süre dayanır.

Köşeler ve keskin kenarlar gibi ulaşılması zor alanlarda etkilidir. Daha iyi emici sistem, çok delikli tabanlar ve merkezi delik sayesinde film üzerinde tıkanma olmaz, geleneksel kağıt zımparaya kıyasla %50'ye kadar daha fazla toz toplar.

3.8 Zımpara Malzemeleri

**HQ400 104 film üçgen**

Polyester destekli film zımpara

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.45101/25	P60	10	25
9.45102/25	P80	10	25
9.45104/25	P120	10	25
9.45106/25	P180	10	25
9.45107/25	P220	10	25
9.45108/25	P280	10	25
9.45109/25	P320	10	25
9.45100	P40	10	50
9.45101	P60	10	100
9.45102	P80	10	100
9.45104	P120	10	100
9.45106	P180	10	100
9.45107	P220	10	100
9.45108	P280	10	100
9.45109	P320	10	100

**HQ400 film disk 125mm**

Polyester destekli film zımpara

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.45182/25	P80	10	25
9.45184/25	P120	10	25
9.45186/25	P180	10	25
9.45187/25	P220	10	25
9.45188/25	P280	10	25
9.45182	P80	10	100
9.45184	P120	10	100
9.45186	P180	10	100
9.45187	P220	10	100
9.45188	P280	10	100
9.45189	P320	10	100
9.45190	P360	10	100
9.45191	P400	10	100

3.8 Zımpara Malzemeleri

**HQ400 film 80X130**

Polyester destekli film zımpara

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.45141/25	P60	12	25
9.45142/25	P80	12	25
9.45144/25	P120	12	25
9.45146/25	P180	12	25
9.45147/25	P220	12	25
9.45148/25	P280	12	25
9.45149/25	P320	12	25
9.45150/25	P40	12	25
9.45141	P60	12	50
9.45142	P80	12	100
9.45144	P120	12	100
9.45146	P180	12	100
9.45147	P220	12	100
9.45148	P280	12	100
9.45149	P320	12	100
9.45150	P360	12	100

**HQ400 film disk 150mm**

Polyester destekli film zımpara

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.45220	P40	15	50
9.45221	P60	15	50
9.45222	P80	15	100
9.45223	P100	15	100
9.45224	P120	15	100
9.45225	P150	15	100
9.45226	P180	15	100
9.45227	P220	15	100
9.45239	P240	15	100
9.45228	P280	15	100
9.45229	P320	15	100
9.45230	P360	15	100
9.45231	P400	15	100
9.45232	P500	15	100
9.45233	P600	15	100
9.45234	P800	15	100
9.45235	P1000	15	100
9.45236	P1200	15	100
9.45237	P1500	15	100
9.45238	P2000	15	100

3.8 Zımpara Malzemeleri



HQ400 film disk 75mm

Polyester destekli film zımpara

ÜRÜN KODU	Kum	Birim
9.45240	P1500	50



BigFoot iBrid Nano için aşındırıcılar

ÜRÜN KODU	9.45520/100	9.45530/100
Tanım	Pürüz alma için yapışkanlı disk - Ø35mm - P2000 (100 Pcs)	Pürüz alma için yapışkanlı disk - Ø35mm - P3000 (100 Pcs)



3.8 Zımpara Malzemeleri

**MP330 çok amaçlı zımpara diskleri Ø150mm (6")**

Alüminyum oksit kaplama

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim
9.33040	P40	15	50
9.33060	P60	15	50
9.33080	P80	15	50
9.33100	P100	15	100
9.33120	P120	15	100
9.33150	P150	15	100
9.33180	P180	15	100
9.33220	P220	15	100
9.33240	P240	15	100
9.33280	P280	15	100
9.33320	P320	15	100
9.33400	P400	15	100
9.33500	P500	15	100

**MP330 çok amaçlı zımpara diskleri**

Alüminyum oksit kaplama

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50

**X - CUT sünger destekli zımpara**

Islak zımparalama işlemleri için tasarlanmıştır

ÜRÜN KODU	Tanım	Grain	Birim
9.45450	Ø75mm (3")	P1500	*
9.45451	Ø75mm (3")	P2000	*
9.45453	Ø75mm (3")	P3000	*
9.45400	Ø125mm (5")	P1500	*
9.45401	Ø125mm (5")	P2000	*
9.45403	Ø125mm (5")	P3000	*
9.45300	Ø150 mm (6")	P1500	*
9.45301	Ø150 mm (6")	P2000	*
9.45303	Ø150 mm (6")	P3000	*

20 disk içeren 1 kutu

3.8 Zımpara Malzemeleri



Yumuşak rulo 114X125mm

Yumuşak hazır kesilmiş zımpara rulosu

ÜRÜN KODU	Tanım	Grain	Birim
9.31180	200 STRISCE	P180	200
9.31240	200 STRISCE	P240	200
9.31280	200 STRISCE	P280	200
9.31320	200 STRISCE	P320	200
9.31400	200 STRISCE	P400	200
9.31500	200 STRISCE	P500	200
9.31600	200 STRISCE	P600	200
9.31800	200 STRISCE	P800	200
9.31000	200 STRISCE	P1000	200



4.

TOZ EMİCİ SİSTEMLER



4.1 Hava Temizleyiciler (standart)

**NIVEUS - Hava Temizleyiciler (standart)**

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- Profesyonel hava temizleyicileri, 3 filtreleme aşaması ve %99,99 filtreleme verimliliği ile
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiştir ve ECARF sertifikasına sahiptir


TEKNİK BİLGİLER	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Güç [W]	88	88	88	160	160
Akış hızı [m³/sa]	300	350	500	700	1250
Gürültü seviyesi [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Boyutlar [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Ağırlık [kg]	22	32	43	44	69
Maksimum Oda Büyüklüğü [m²]	90	120	150	200	300

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin



ENDÜSTRİ 4.0



CO₂

PPM (Milyon Başına Parçacık) cinsinden ifade edilen ortamdaki CO₂ eşdeğeri seviyelerini izler



Parçacık Madde (PM 2.5)

Soluduğumuz havada bulunan 2,5 mikron kadar küçük mikroskobik parçacıklar. Duman, bakteri ve alerjenler gibi



İç ortam sıcaklığı

Konforlu bir ortamın korunmasına yardımcı olmak için iç mekan hava sıcaklığını izler



İç ortam nemi

Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak ifade edilir



Wi-Fi

Wi-Fi ağına bağlantının mevcut durumunu gösterir



Filtreler

Ekranda filtrelerin durumu gösterilir ve değiştirme zamanı geldiğinde uyarı verilir

4. TOZ EMİCİ SİSTEMLER

4.2 Air purifiers 4.0



ENDÜSTRİ 4.0

YENİ



NIVEUS - Hava Temizleyiciler 4.0

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- Profesyonel hava temizleyicileri, 3 filtreleme aşaması ve %99,99 filtreleme verimliliği ile
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiştir ve ECARF sertifikasına sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	NV50I	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Güç [W]	88	88	88	160	160
Akış hızı [m ³ /sa]	300	350	500	700	1250
Gürültü seviyesi [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Boyutlar [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Ağırlık [kg]	22	32	43	44	69
Akıllı ekran boyutu [inç]	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Maksimum oda büyüklüğü [m ²]	90	120	150	200	300

QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin



← YENİ
NV50i



FOCUS

NIVEUS - Hava Temizleyiciler

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

Yeni NIVEUS Hava Temizleyici, mükemmel hava temizliği elde etmek ve sağlıklı bir ortam yaratmak için mükemmel bir çözümdür ve insanların korunmasını artırır. Kompakt boyutu sayesinde bu ürün farklı odalara kolayca monte edilebilir. RUPES hava temizleyici 120m²'lik bir alanı veya 300m³'lük bir hacmi kaplayabilir.

Bu arıtma cihazı, çalışanların ve insanların sağlığını korumak amacıyla mikro tozları, alerjenleri, bakterileri ve virüsleri azaltarak ve yakalayıp iç mekan hava kalitesini iyileştirir.

İnsanlar, toplulukta ve işyerlerinde olumsuz sağlık sorunlarına yol açabilecek çeşitli partikül madde ve biyolojik kirliliklere maruz kalabilir.


Bu ortamlardaki kirlilik, mikro tozlar, bakteriler, virüsler, alerjenler, buharlar ve dumanlar gibi zararlı görünür ve görünmez partiküllerin varlığı ile betimlenir.

Bu mikroorganizmalara nefes alma, doğrudan temas ve yutma yoluyla maruz kalınır.

KURULUM ALANLARI:

RUPES Niveus Hava Temizleme Cihazı, 120 [m²] veya 300 [m³]e kadar olan ortamları kapsayabilir. Bu filtreleme ürünü, insanların sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla mikro tozları, alerjenleri, bakterileri ve virüsleri azaltarak ve yakalayıp iç mekan hava kalitesini artırır. Kompakt boyutu sayesinde muhtelif yerlere kolaylıkla yerleştirilebilir.





FİLTRELEME AŞAMALARI


ULPA FİLTRE
SINIF-U15


UV-C
STERİLİZASYON HAZNESİ
 (opsiyonel)


AKTİF
KARBON FİLTRE

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S130EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130L	S130EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Elektrikli/Havali aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havali aletlere bağlanabilir. S130EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130PL	S130EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havali alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Y bağlantı tek kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S145EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145L	S145EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S145PL - S145EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S145EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145PL	S145EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S130EM

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130EM
Güç [W]	1 X 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S130EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S145EM

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145EM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S145EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S230L - S230EL

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Syster T-Loc modüler sistemini destekleyen 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S230EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230L	S230EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S230PL - S230EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S230EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230PL	S230EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Y bağlantı tek kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

S245L - S245EL

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S145EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245L	S245EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S245PL - S245EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S245EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245PL	S245EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S230EM

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230EM
Güç [W]	1 X 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S230EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

4.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S245EM

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245EM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S245EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt



KR2A

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER	KR2A
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62

Ekipman

Ürün Kodu

Antistatik hortum takımı 5 m Ø 29 mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basıncı regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı

Adet

Ürün Kodu

KR2-KR2A İçin H14 FİLTRE	1	106.1613
--------------------------	---	----------





**Patent**

Entegre Çalışma İstasyonu

**Patent**

Uzun Ömürlü Motor Teknolojisi

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin

**KS300EP - KS300EPH**

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Çift Motor Teknolojisine sahip profesyonel toz emici (iki adet 1200W motor). Bir motor aynı anda iki adede kadar havalı ve/veya elektrikli aleti destekleyebilir

TEKNİK BİLGİLER	KS300EP	KS300EPH
Motor gücü [W]	2 x 1200	2 x 1200
Motor maks. gücü [W]	2000	2000
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m³/h]	300	300
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33

KS300EP Ekipmanları

TNT toz torbası
Evaflex hortum Ø29/5m
Y bağlantı 1 kapaklı

Ürün Kodu

063.1106/C
9GAT02001/AS
68.092/X

KS300EPH Ekipmanları

TNT toz torbası
Evaflex hortum Ø29/5m
Y bağlantı 1 kapaklı
H14 HEPA filtre

Ürün Kodu

063.1106/C
9GAT02001/AS
68.092/X
071.1106

**Patent**

Entegre Çalışma İstasyonu

**Kömürsüz Motor****QR Kodunu tarayın**

ve tanıtım videosunu izleyin

**KS300ECS - KS300ECHS**

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Kömürsüz motorlu profesyonel toz emici.
- Aynı anda iki adede kadar havalı ve/veya elektrikli aleti destekleyebilir

TEKNİK BİLGİLER	KS300ECS	KS300ECHS
Güç [W]	1100	1100
Motor maks. gücü [W]	1 X 1100	1 X 1100
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m³/h]	250	250
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3

KS300ECS Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X

KS300ECHS Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X
H14 HEPA filtre	071.1106



ENDÜSTRİ 4.0 İKİ MOTOR

YENİ

**Patent**

Entegre Çalışma İstasyonu

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin

**KS300EPS - KS300EPHS**

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Çift Motor Teknolojisine sahip profesyonel toz emici (iki adet 1200W motor).

TEKNİK BİLGİLER	KS300EPS	KS300EPHS
Motor gücü [W]	2 x 1200	2 x 1200
Motor maks. gücü [W]	2000	2000
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m³/h]	300	300
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33

KS300EPS Ekipmanları

TNT toz torbası

Evaflex hortum Ø29/5m

Y bağlantı 1 kapaklı

Ürün Kodu

063.1106/C

9GAT02001/AS

68.092/X

KS300EPHS Ekipmanları

TNT toz torbası

Evaflex hortum Ø29/5m

Y bağlantı 1 kapaklı

H14 HEPA filtre

Ürün Kodu

063.1106/C

9GAT02001/AS

68.092/X

071.1106

4.4 Taşınabilir üniteler 4.0

**KS300 Çalışma İstasyonu****Adet****Ürün Kodu**Çalışma istasyonu yükseltme kiti
(toz emici ile birlikte verilmez)

1

161.1106/C



**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

MK3300

Matik sistem seti (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- KS300EN, HB3000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MK3300
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

MK3300F

Matik sistem seti (KS 300EP + HF 3000)

- KS300EN ve HF3000'i içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MK3300F
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50

4.5 4.5 Matik Sistemler



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

MK6300

Matik sistem seti (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- KS300EN, HB6000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MK6300
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	-
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	-



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

MK6300F

Matik sistem seti (KS 300EP + HF 6000)

- KS300EN ve HF6000'i içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MK6300F
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	•

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

MKR3000

Matik sistem seti (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- KR2A, HB3000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MKR3000
Yan kanallı pompa	•
Güç [W]	1500/2
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Otomatik filtre temizleme	•

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

MKR3000F

Matik sistem seti (KR 2A + HF 3000)

- KR2A, HF3000 içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MKR3000F
Yan kanallı pompa	•
Güç [W]	1500/2
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Otomatik filtre temizleme	•

4.5 Matik Sistemler



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

MKR6000

Matik sistem seti (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- KR2A, HB6000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MKR6000
Yan kanallı pompa	•
Güç [W]	1500/2
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	-
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	-
Otomatik filtre temizleme	•

MKR6000F

Matik sistem seti (KR 2A + HF 6000)

- KR2A, HF6000 içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER	MKR6000F
Yan kanallı pompa	•
Güç [W]	1500/2
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	•
Otomatik filtre temizleme	•

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HTE300

Entegre dolaplı toz toplama kulesi 2,2 kW - 3 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki elektrikli ve/veya havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER	HTE300
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz + N
Güç [W]	2200/3
Ağırlık [kg]	163
Maksimum priz gücü [W]	3600
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900
Gürültü [dB(A)]	68
Depo kapasitesi [l]	26
Akış kapasitesi [m ³ /h]	360
Filtre yüzeyi [m ²]	3
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	2
Otomatik filtre temizleme	•
Çok işlevli ekran	•
Vakum ağız iç çap [mm]	34
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 90 x 47



4.6 Toz toplama kuleleri



Birlikte verilenler:

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HTE100

Toz toplama kulesi 1,5 kW - 2 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki elektrikli ve/veya havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER	HTE100
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W]	1500/2
Ağırlık [kg]	120
Maksimum priz gücü [W]	3600
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	2
Otomatik filtre temizleme	•
Çok işlevli ekran	1 x 50 / 2 x 34
Vakum ağzı iç çap [mm]	140 x 58 x 45
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 90 x 47

PF50

Ön filtre (Toz toplama ünitesi için)

TEKNİK BİLGİLER	PF50
Ağırlık [kg]	10
Depo kapasitesi [l]	50
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	77 x 58 x 58



**PF92**

Ön Filtre (Türbinler için Siklon filtre)

- Türbinlere bağlantı için hazırlanmış merkezi sistemlerde kullanılan filtre üniteleri
- Toz haznesinin kolay çıkarılması için önde kapı

TEKNİK BİLGİLER	PF92
Ağırlık [kg]	85
Depo kapasitesi [l]	90
Çalışma basıncı [Bar]	6
Filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	165 x 72 x 66

**HE201 - HE501 - HE901**

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER	HE201	HE501	HE901
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m ²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	-	•	•
Filtre durum LEDi	-	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

4.7 Merkezi ünite türbinler (standart)



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için


- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



MAKSİMUM GÜÇ



CİHAZ SAYISI

HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE501i	HE901i	HE1301i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m ²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

TEKNİK BİLGİLER	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m ²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	12	14	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



**Direkt
Teknik Destek**



**Gerçek Zamanlı
Performans Takibi**



**Dünya çapında
Mühendislik desteği**



**Dijital
Teknik Belgeler**



**Teknik Bilgi
Bölümü**



**KR2AS**

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER	KR2AS
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
Akıllı ekran [inç]	4.3
Otomatik filtre temizleme	•
Manuel filtre temizleme	•
Motor kontrol bölümü	•
Filtre kontrol bölümü	•
Teknik bilgiler bölümü	•
Uzaktan arıza teşhisi	•
Uzaktan kumanda	•
Wifi bağlantısı	•

QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin

**Ekipman****Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29 mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı**Adet****Ürün Kodu**

KR2-KR2A İÇİN H14 FİLTRE	1	106.1613
--------------------------	---	----------



**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE201S - HE501S - HE901S

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER	HE201S	HE501S	HE901S
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

**HE501iS - HE901iS - HE1301iS**

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm


TEKNİK BİLGİLER	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m ²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI**

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901iS - HE2001iS türbinler için

- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER


İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	12	14	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI**

**HE2301i - HE3001i - HE4001i**

İnverter sistemli türbinler

- 4.0 İnverter teknolojisine sahip akıllı türbinler, doğrudan uzaktan yardım ve destek imkanı sağlayan 7" dokunmatik panele sahiptir


TEKNİK BİLGİLER	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	230	290	400
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	75	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	800	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	9	14	18
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	7	7	15
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik Videolar Bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
Enerji tasarrufu	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	100	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI****QR Kodunu tarayın**

ve tanıtım videosunu izleyin



**Birlikte verilenler:**

- Kontrol ünitesi için alet tutucu (Ü. kodu 9.E228)

**Birlikte verilenler:**

- Kontrol ünitesi için alet tutucu (Ü. kodu 9.E228)

**Birlikte verilenler:**

- Alet tutucu (Ü. kodu 9.E226)
- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

HB3000

Damla kontrol ünitesi için döner kol - 3 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 3m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HB3000**

Ağırlık [kg]	47
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5

HB6000

Damla kontrol ünitesi için döner kol - 6 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 6m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HB6000**

Ağırlık [kg]	80
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5

HF3000 - HF3000A


Entegre kontrol ünitesi için döner kol - 3 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 3m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HF3000****HF3000A**

Ağırlık [kg]	47	47
Maksimum kol uzunluğu [m]	3	3
Çalışma açısı [°]	180	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•

4.9 Terminaller



Birlikte verilenler:

- Alet tutucu (Ü. kodu 9.E226)
- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

HF6000 - HF6000A

Entegre kontrol ünitesi ve ışıklı döner kol - 6m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 6m döner kol. Entegre terminal ve ışık
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur, zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER	HF6000	HF6000A
Ağırlık [kg]	80	80
Maksimum kol uzunluğu [m]	6	6
Çalışma açısı [°]	180	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Spot ışığı	•	•



EP1AC - EP1P

Damla kontrol ünitesi - 1 kullanıcı

- Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- Tek kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel ve otomatik uzaktan çalıştırma, manuel kapatma sistemi

TEKNİK BİLGİLER	EP1AC	EP1P
Ağırlık [kg]	4	4
Boyutlar (YxGxD) [cm]	30x20x20	30x20x20
Elekt. aletler için priz [adet]	1	-
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Otomatik çalıştırma	EP*	P**
Manuel kapatma	•	•

*EP: elektro - pnömatis

**P: pnömatis

**Birlikte verilenler:**

- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C

Damla kontrol ünitesi - 2 kullanıcı

- Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- İki kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel ve otomatik uzaktan çalıştırma (EP3A & EP3C), manuel kapatma sistemi (EP3C)

TEKNİK BİLGİLER	EP3	EP3A	EP3C
Ağırlık [kg]	6	6	6
Boyutlar (YxGxD) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2	2
Otomatik çalıştırma	-	EP*	EP*
Otomatik kapatma	-	-	•

*EP: elektro - pnömatrik

**P: pnömatrik

**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Gömme montajlı çok fonksiyonlu terminaller

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- PE1 serisi bir kullanıcıyı destekler ve manuel kapatma (PE1 - PE1A - PE1C), otomatik çalıştırma (PE1A - PE1C), otomatik kapatma (PE1C) özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Ağırlık [kg]	5	5	9	5
Boy. (YxGxD) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1	1	-
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1	1	-
Servis prizi [adet]	-	-	1	3
Reg. air quick coup. [nr]	1	1	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1	1	-
Otomatik çalıştırma	-	•	•	-
Manuel Kapatma	•	•	•	-
Otomatik kapatma	-	-	•	-



PE2 - PE2A

Gömme montajlı çok fonksiyonlu terminaller

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- PE2 serisi iki kullanıcıyı destekler ve manuel kapatma, otomatik çalıştırma (PE2A) özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE2	PE2A
Ağırlık [kg]	9	9
Boyutlar (YxGxD) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Manuel Kapatma	•	•



PT102A - PT102C

Kule kontrol ünitesi

- Zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için servis terminali
- Her ikisi de otomatik başlatma ve manuel kapatma özelliğine sahiptir. Sadece PT102C otomatik kapatma özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PT102A	PT102C
Ağırlık [kg]	22	22
Boyutlar (YxGxD) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Otomatik çalıştırma	•	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel Kapatma	•	•



PT202A - PT202C

Kule kontrol ünitesi

- Zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için servis terminali
- Her ikisi de otomatik başlatma ve manuel kesme özelliğinin yanı sıra bir dolaba sahiptir. Sadece PT202C otomatik kesme özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PT202A	PT202C
Ağırlık [kg]	33	33
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Otomatik çalıştırma	•	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel Kapatma	•	•

Türbin üniteleri



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

ATEX HE201 - HE501 - HE901

Tek pompa

- ATEX Zone 22, zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri
- Mükemmel çekim performansı, yüksek güvenilirlik, yüksek filtreleme verimliliği (%99,5), siklonik ön filtreleme sistemi ve elektronik kontrol paneli

TEKNİK BİLGİLER	HE201	HE501	HE901
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m ²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3/4	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	-	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Atex Zone 22	•	•	•

4.10 ATEX

Türbin Üniteleri

**ATEX KR2A**

Entegre çalışma istasyonlu 1,5 kW - 2 HP Mobil Türbin

- ATEX Zone 22 çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok). İki havalı aleti aynı anda bağlama imkanı

TEKNİK BİLGİLER	KR2A ATEX
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	400V 3faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağızı iç çap [mm]	1 x 50 / 2 x 34
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
Atex Zone 22	•

Ekipman**Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29 mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

4.10 ATEX

Merkezi türbin üniteleri



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için


- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



MAKSİMUM GÜÇ



CİHAZ SAYISI

ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i
HE1901i - HE2001i

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE501i	HE901i	HE1301i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m ²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6/7	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum göstergesi	•	-	-
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

TEKNİK BİLGİLER	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m ²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	12	14	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX Zone 22	•	•	•

4.10 ATEX

Merkezi türbin üniteleri

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER


İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Tek pompa

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	230	290	400
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	75	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	800	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	9	14	18
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu	7"	7"	15"
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik videolar bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
Enerji tasarrufu	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	100	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX zone 22	•	•	•

**MAKSİMUM GÜÇ**

CİHAZ SAYISI

4.11 ATEX 4.0

Türbinler



ENDÜSTRİ 4.0

YENİ



QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin



ATEX KR2AS

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER

KR2AS ATEX

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
Akıllı ekran [inç]	4.3
Otomatik filtre temizleme	•
Manuel filtre temizleme	•
Motor kontrol bölümü	•
Filtre kontrol bölümü	•
Teknik bilgiler bölümü	•
Uzaktan arıza teşhisi	•
Uzaktan kumanda	•
Wifi bağlantısı	•

Ekipman

Ürün Kodu

Antistatik hortum takımı 5m Ø29 mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı

Adet

Ürün Kodu

KR2-KR2A İÇİN H14 FİLTRE	1	106.1613
--------------------------	---	----------

4.11 ATEX 4.0

Türbinler



ENDÜSTRİ 4.0

YENİ

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER	HE201S	HE501S	HE901S
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

4.11 ATEX 4.0

Türbinler



ENDÜSTRİ 4.0

YENİ



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

HE501iS - HE901iS - HE1301iS


İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•



MAKSİMUM GÜÇ



CİHAZ SAYISI

4.11 ATEX 4.0

Türbinler



ENDÜSTRİ 4.0

YENİ



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için

- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m ²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	12	14	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•



MAKSİMUM GÜÇ



CİHAZ SAYISI

4.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller



Toz emici makineler ve ön filtreler



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum takımı Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02004/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/C)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Havalı Otomatik ATEX toz emici

- ATEX Zone 22 havalı toz emici, düşük basınçlı hava tüketimine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır bununla birlikte optimum vakum performansını korur
- Her iki versiyonda da entegre ses yalıtım sistemi, havalı Venturi sistemi ve bir çalışma istasyonu bulunmaktadır. KX135AN otomatik çalıştırma ve kapatma özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	KX135MN	KX135AN
Ağırlık [kg]	20	20
Emiş gücü [mmH ₂ O]	1900	1900
Gürültü [dB(A)]	68	68
Depo kapasitesi [l]	30	30
Akış kapasitesi [m ³ /h]	140	140
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Hava tüketimi [l/dk]	700	700
Vakum ağız iç çap [mm]	34	34
Otomatik çalıştırma	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Ön filtre (Toz toplama ünitesi için)

TEKNİK BİLGİLER	PFX50
Ağırlık [kg]	14
Depo kapasitesi [l]	50
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	-
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

4.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller



Terminaler ve ön filtreler



Birlikte verilenler:

- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

ATEX EP3X - EP3CX

ATEX damla kontrol ünitesi - 2 kullanıcı

- ATEX Zone 22 Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- İki kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel çalıştırma (EP3X), otomatik çalıştırma (EP3X) ve otomatik kapatma sistemi (EP3X)

TEKNİK BİLGİLER	EP3X	EP3CX*
Ağırlık [kg]	6	8
Boyutlar (YxGxD) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel çalıştırma	•	-
ATEX Zone 22	•	•

ATEX PE1CX

ATEX gömme montajlı terminal, otomatik kapatma sistemli - 1 kullanıcı

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- Bir kullanıcıyı destekler ve otomatik çalıştırma ve otomatik kapatma özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE1CX
Ağırlık [kg]	9
Boyutlar (YxGxD) [cm]	60 x 25 x 18
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Otomatik çalıştırma*	•
Otomatik kapatma	•

*KR704X - Kutu ile

ATEX PFX92

Ön Filtre (Türbinler için)

TEKNİK BİLGİLER	PFX92
Ağırlık [kg]	70
Depo kapasitesi [l]	35
Filtre yüzeyi [m ²]	8
Çalışma basıncı [Bar]	6
Filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX Zone 22	•





YENİ

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

ATEX HTE100

Toz toplama kulesi 1,5 kW - 2 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER	HTE100
Güç [kW/HP]	1,5/2 Trifaze
Güç kaynağı [V]	400
Ağ frekansı [Hz]	50
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Hava akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Toz hazne kapasitesi [l]	20
Gürültü seviyesi [dB]	68
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Vakum ağız iç çap [mm]	1xD50 [mm] / 2xD34 [mm]
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Boyutlar [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
ATEX - Zone 22	•
Ağırlık [Kg]	120

4.13 Temizlik makineleri



Birlikte verilenler:

- Hortum 2si 1arada \varnothing 29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02004/CK)
- Püskürtme - çekme tabancası (Ü. kodu 051.1607)
- Püskürtme - çekme hortumu 5m (Ü. kodu 050.1607)
- Köpük fırçası (Ü. kodu 056.1607)
- Eğimli plastik başlık (Ü. kodu 055.1607)

CK31 - CK31F

Püskürtme - çekme temizlik makineleri

- Kumaş ve dolgu malzemelerin temizlenmesinde kullanılan su ve köpüren (CK31F) veya köpürmeyen (CK31) maddelerin doğrudan püskürtülmesi/çekilmesi için
- İki ayrı tank: biri su ve deterjan diğeri sıvı geri alımı için, sürekli izleme için şeffaf kapaklı

TEKNİK BİLGİLER	CK31	CK31F
Arayüz	Su/Deterjan	Köpük
Güç [W]	1500	1500
Deterjan tankı kapasitesi [l]	14	14
Tank kapasitesi [l]	14	14
Emiş gücü [mmH ₂ O]	3000	3000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Ağırlık [kg]	12	20
Titreşim önleyici pompa	•	•
Köpük teknolojisi	-	•



CK31FC

Dahili kompresörlü püskürtme - çekme temizlik makinesi

- Kumaş ve dolgu malzemelerin temizlenmesinde kullanılan su ve köpürtücü maddelerin doğrudan püskürtülmesi / çekilmesi için
- Dahili kompresörlü

TEKNİK BİLGİLER	CK31FC
Güç [W]	1500
Deterjan tankı kapasitesi [l]	14
Tank kapasitesi [l]	14
Emiş gücü [mmH ₂ O]	3000
Gürültü [dB(A)]	70
Ağırlık [kg]	43
Titreşim önleyici pompa	•
Köpük teknolojisi	•
Kompresör gücü [W]	350

**KC28**

Profesyonel toz emiciler için çok amaçlı istasyon, 4 askı dahil

TEKNİK BİLGİLER**KC28/STD****Ağırlık [kg]**

32

Boyutlar (YxGxD) [cm]

50 x 86,12 x 91,07

KC28 Yükseltme kiti (isteğe bağlı)**Adet**

016.1110/C - Paneller, kancalar ile

1

016.1110/C kitine dahil aksesuarlar

Ürün Kodu

5 uzun çift kancalı set x1

039.1612/5

5 uzun ve düz kancalı set x1

041.1612/5

5 kısa kancalı set x1

040.1612/5




**Büyük raf**

KS260 061.1106/C istasyon sistemi için

ÜRÜN KODU 056.1106/C**Tanım** Büyük raf 37x35cm**Küçük raf**

KS260 061.1106/C istasyon sistemi için

ÜRÜN KODU 057.1106/C**Tanım** Küçük raf 37x20cm**Ks 300 istasyon sistemi için komple kol****ÜRÜN KODU** 054.1106/C 9GC02006/5**Tanım** Tam teçhizatlı kol Perçinli plastik klipsler SET (5 adet)**Ks 300 için istasyon sistemi****ÜRÜN KODU** 161.1106/C**Tanım** KS300 toz emiciler için istasyon sistemi**Taşıma kolu**

Mobil toz emiciler için

ÜRÜN KODU 157.1108**Models** S245/S145 serisi toz emiciler için



KS istasyon sistemi için uzun çift kanca

ÜRÜN KODU 039.1612/5

Tanım 5 uzun çift kancalı set



KS istasyon sistemi için uzun düz kancalar

ÜRÜN KODU 041.1612/5

Tanım 5 uzun ve düz kancalı set



KS istasyon sistemi için kısa kancalar

ÜRÜN KODU 040.1612/5

Tanım 5 kısa kancalı set



Polistiren filtre torbası

ÜRÜN KODU	063.1106/5	121.500/3
Tanım	Toz torbası	Toz torbası
Modeller	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	Türbine
Birim	5	3



TNT filter bag

ÜRÜN KODU	130.1108/5
Tanım	Toz torbası
Modeller	S1 - S2
Birim	5



Paper filter bag

ÜRÜN KODU	023.1107/5
Tanım	Toz torbası
Modeller	SV10E
Birim	5



Filter

ÜRÜN KODU	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Tanım	Kağıt filtre	Polyester filtre	Sıvı emme için filtre	Kağıt filtre
Modeller	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Birim	1	2	1	2



Toz emici sistemler için aksesuarlar

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03013/C	Ø75/38mm komple rakor
KR 700	Türbin uzaktan çalıştırma, Matik döner kol için
KR 701	Türbin uzaktan çalıştırma (elektrikli veya havalı aletle aktive edilir)
KR 702	N.2 terminaler için havalı otomatik başlatma kutusu
KR 704X	N.4 atex terminal ep3cx için havalı otomatik başlatma kutusu
008.1307/C	pe1 için duvar desteği
009.1307/C	pe2 için duvar desteği
9GT03042	2 yönlü rakor adaptörü (Festool serisi VT sistemi)
9GT03048/C	Servis kontrol üniteleri adaptörü
9GT03076	58/34mm - Ø58/34mm döner adaptör
037.1306	pt alet desteği
038.1306	pt hortum desteği
9.E228	ep3 alet desteği
9.E226	hf döner kol alet desteği





Antistatik konik hortum takımı

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Len. [m]	Ømm	Tools
9GAT02001/X	5	25 - 29	Electric
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatic
9GAT02025/X	5	29 - 38	Electric
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatic
9GAT02003/X	8	25 - 29	Electric
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatic
9GAT02026/X	8	29 - 38	Electric
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatic
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatic



Antistatik konik hortum takımı

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Uz. [m]	Ømm	Alet
9GAT02014/AS	5	25	Elektrikli
9GAT02001/AS	5	29	Elektrikli
9GAT02004/AS	5	29	Havalı
9GAT02003/AS	8	29	Elektrikli
9GAT02002/AS	8	29	Havalı
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Havalı



Hortum takımı

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Uz. [m]	Ømm	Alet
9GAT02014/C	5	25	Elektrikli
9GAT02001/C	5	29	Elektrikli
9GAT02004/C	5	29	Havalı
9GAT02019/C	5	38	Havalı
9GAT02003/C	8	29	Elektrikli
9GAT02002/C	8	29	Havalı
9GAT02021/C	10	29	Havalı
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-
9GT02022/C	15	38	Havalı



Kauçuk bağlantı elemanları

ÜRÜN KODU	Tanım	Ømm
106.502	Dişli kauçuk terminal	25
663.55/AS	Dişli antistatik kauçuk terminal	29
107.502/C	Akış regülatörlü dişli kauçuk terminal	25
110.502/C	Akış regülatörlü dişli kauçuk terminal	29
9.E395/AS	Dişli antistatik kauçuk terminal	38



Y bağlantılar

ÜRÜN KODU	Tanım
68.092/X	Y bağlantı 1 kapaklı
68.091/X	Y bağlantı 2 kapaklı
077.1108	Kauçuk kapak Ø 50 mm - S145M



Döner bağlantı

ÜRÜN KODU	Tanım
040.1108	Ø25/29/38mm borular için döner manşon
041.1108	Dişli kauçuk hortum bağlantısı Ø38mm
9GT03076	Ø58/34mm döner adaptör




Siyah elastolan hortum 10x8

ÜRÜN KODU	Tanım	Length
9GT03057/25	Poliüretan hortum	25 mt (Rulo)

4. TOZ EMİCİ SİSTEMLER

4.14 Aksesuarlar



Bağlantılar ve manşonlar

ÜRÜN KODU	Tanım	Ømm
112.502	Dişli kauçuk hortum eki "2'si 1 arada"	29 - 29
113.502	Dişli kauçuk hortum eki "2'si 1 arada"	25 - 29
9GP10003	Hızlı kaplin - valf - Euro profil	8 - 10
9GP08037	Hızlı kaplin - tapa - Euro profil	8 - 10
104.502	Hızlı kaplin - tapa - Euro profil (diş 1/4 "M)	



Hortumlar

ÜRÜN KODU	Tanım	Uz. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex hortum X25mm	-	20
9GT03047/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	25
9.1264/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	29
9.1264/30/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (30m Roll)	30	29
319.500/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	38
319.500/5	Evaflex hortum (5m Roll)	5	38
319.500/5/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (5m Roll)	5	38
319.500/30/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (30m Roll)	30	38
9GT02014/AS	Oregon antistatik hortum	-	50
9GT03027/5	Evaflex hortum (5m Rulo)	5	50
9GT03027/30	Evaflex hortum (30m Rulo)	30	50



Bağlantı kutusu

ÜRÜN KODU	Tanım
118.700/G	Bağlantı kutusu
KIT10M	Vakum hattı seti 10m
KIT20M	Vakum hattı seti 20m
118.700/KIT	3m düşümlü komple bağlantı kutusu
117.700/G	9GAT02005/C için kutu

Borular ve bağlantı parçaları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GE06002	Ø40mm IMQ boru 3 m
9GE06001	Ø40mm hortum lineer metre
9GE06003	Ø40mm hortum - kutu rakoru
9GE06005	Ø75mm hortum - kutu rakoru
9GE06004	Ø40mm boru rakoru
9GE06006	Ø40mm boru klipsi

Bağlantı parçaları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03026/1	Alüminyum boru Ø50mm 3m
323.500/1	Alüminyum boru Ø75mm 3m
301.700/C	PE komple vidalı rakor Ø75mm
308.700/C	PE 90° dirsek Ø75mm
305.700/C	PE 45° dirsek Ø75mm
9GAT02005/C	PE 3 yollu kaplin Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	PE 3 yollu kaplin 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	PE redükte şönt Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	PE kapak Ø75mm
9GT03013/C	Ø75/38mm komple rakor
312.700/C	90° geniş yarıçaplı dirsek Ø75mm

DC2 - DC2W

Manuel terminaller

TEKNİK BİLGİLER	DC2	DC2W
Boyutlar (YxGxD) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Havalı alet bağlantısı [adet]	-	2
Vakum ağız iç çap [mm]	2 x 34	2 x 34
Manuel kapatma	•	•



Basınçlı hava

ÜRÜN KODU	Tanım
318.500	10x19 Kauçuk hortum lineer metre
9GT02001	10x12 Rilsan hortum lineer metre
9GP07004/C	3/8" geri dönüşsüz (tek yönlü) vana kiti
9.E069	Hava işleme grubu
9GP08001	Düz dişli 3/8M hortum 12
9GP08095	"T" Dişli 12 - 12 - 12
9GP08002	90° Dişli 3/8M hortum 12



Emiş hortumu için tutucu

ÜRÜN KODU	Tanım
9GC02005	Çift boru klipsi Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Ø50mm tapalı manşon
9GC02001	Ø75mm tapalı manşon
9.1739	Ø8mm genişleme tapası
9.1740/C	Pullu tapa 8
9GM04001	M10 dişli mil
9.1809	1 metre zincir
023.1301/C	EP3 için duvar plakası
9.Z808	Diş için yağlayıcı



Hortum kelepçeleri

ÜRÜN KODU	Tanım
9.4002	Ø38mm kelepçe
9.4053	Ø75mm kelepçe
9.4001	Ø90mm kelepçe
9.E161	13x20 kauçuk hortum kelepçesi

Kablo

ÜRÜN KODU	Tanım
9C3x2,5A000	3x2,5 kablo lineer metre
9C2x1,5A000	2x1,5 kablo lineer metre



Döner manşon

ÜRÜN KODU	Tanım
051.1606	Döner manşon Ø38mm boru için S235E - EP
050.1609	Döner manşon Ø29mm boru için S235E - EP



Fırça eklentisi, sıvı

ÜRÜN KODU	Tanım
007.1606	Sıvı emme başlığı



Eğik boru

ÜRÜN KODU	Tanım
003.1606	Emme borusu için dirsek



Fırça eklentisi, toz

ÜRÜN KODU	Tanım
008.1606	Halı/sert zemin başlığı



Uzatma borusu

ÜRÜN KODU	Tanım
005.1606	50 cm uzatma borusu



Düz başlık

ÜRÜN KODU	Tanım
048.1606	Büyük başlık



Fırça tutucu başlık

ÜRÜN KODU	Tanım
006.1606	Fırça tutucu



Yuvarlak fırça

ÜRÜN KODU	Tanım
049.1606	Yuvarlak fırça



Emme aksesuarları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03056	Fırça - SV10E
9GT03034	Başlık D5 - SV10E
9GT03032	Başlık - SV10E
038.1107	Omuz askısı - SV10E



Endüstriyel temizlik seti

ÜRÜN KODU	Tanım
001.1609/C	Komple temizlik seti S235E - EP/S130/S145/KS260



Emme borusu, filtreli CK31

ÜRÜN KODU

Tanım

052.1607

Yuvarlak fırça, küçük aralık başlığı, döşeme başlığı ve 1 toz torbası ile donatılmış emme borusu



Büyük halı - zemin borusu CK31

ÜRÜN KODU

Tanım

053.1607

Halı/sert zemin borusu



Düz emme başlığı CK31/CK31f

ÜRÜN KODU

Tanım

057.1607

Ulaşılması zor alanlar için başlık



Eğimli plastik başlık CK31/CK31F

ÜRÜN KODU

Ekipman

Tanım

055.1607

CK31 - CK31F -
CK31FC

Standart emiş
başlığı



Köpük fırçası CK31F

ÜRÜN KODU

Ekipman

Tanım

056.1607

CK31F - CK31FC

Köpük fırçası



Filtre torbası CK31

ÜRÜN KODU	Unit	Tanım
054.1607	10	Filtre torbası



Püskürtme - çekme tabancası CK31

ÜRÜN KODU	Tanım
051.1607	Püskürtme - çekme tabancası



Fırçalı köpük tabancası CK31F - FC

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
072.1607	CK31F - CK31FC	Fırçalı köpük tabancası

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
9GT03032	CK31F - CK31FC	Köşe için emiş başlığı
9GAT02004/CK	-	Başlıksız komple hortum CK 31
050.1607	-	Komple hortum CK 31
9GT03052	-	Kauçuk manşon Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Sert kıllı fırça

WWW.RUPES.COM

RUPES®

QR Kodunu tarayın

(Android) uygulamasını indirmek
ve kataloğa dijital formatta erişmek için



QR Kodunu tarayın

(iOS) uygulamasını indirmek
ve kataloğa dijital formatta erişmek için



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



Ürünlerimi sürekli geliştirme arzusu nedeniyle, RUPES S.p.A. önceden haber vermeksizin ürünlerinde herhangi bir teknik veya tasarım değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Üretici, başka hatalardan sorumlu olmayacaktır. Bu belge öncekileri geçersiz kılar ve onların yerine geçer.