

SAIT[®] ABRASIVI



SAIT® ABRASIVI

1953 yılında kurulmuş olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aşındırıcı imalatında lider firmadır. Torino fabrikası ve Piozzo Fabrikası tamamen otomatik makinelerle donatılmış olup bütün ürünlerinin:

- Sıkı ve devamlı araştırma-geliştirme sonucu
- Yüksek kaliteli hammadde kullanımıyla
- En ileri teknolojiyle
- ISO tarafından onaylanmış, çok detaylı bir kalite kontrol sistemiyle

İmal edildiğini garanti eder.

Mamullerimizin güvenilirliği, hep aynı kalite standardında olması ve mükemmel bir fiyat/performans oranı vermesi sayesinde SAIT müşterilerine her uygulama için en kalifiye çözümü, hızlı ve dakik olarak Settimo Torinese deposundan sunar.

Dünyanın 80 değişik ülkesindeki müşterilerimiz SAIT mamullerini güvenilir seçim olarak takdir ediyorlar.

Ürünlerimizin tümünü web sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz.

www.salamonhabib.com



TABAKA ZIMPARALAR

Silisyum karbür mineralli, su geçirmez latex mesnetli, kapalı yapıda tabaka zımparalar. Islak veya kuru uygulama için. Makinede veya el ile kullanıma uygundur.

Kumlar: 80 – 2000 arası standart kumlar.



VELCRO DİSK ZIMPARALAR

Silisyum karbür mineralli, velcro kaplanmış kağıt mesnetli disk zımparalar. Portatif makinelerle, mermer, granit, kompozit, cam, plastik vs zımparalaması için uygundur.

Çaplar: 115 – 180 mm.
Kumlar: 24 – 1200 arası standart kumlar.



SAITRON

Özel fiber mesnet üzerine çok katmanlı silisyum karbür mineral uygulanmış yarı esnek diskler. Granit, suni mermer, fiberglas ve benzer malzemelerde kullanmak için uygundur.

Çaplar: 115 ve 180 mm.
Kumlar: 24 – 120 arası muhtelif kumlar.



SAITRIS

Yarı esnek taşlama diskleri. Reçine yapışmalı, takviye edilmiş. Yüksek çapak alma ve çok düşük ısınma katsayısı ile mermer, granit ve kompozitler için çok uygundur.

Çap: 180 mm.
Kumlar: 36 – 60 – 100 – 180



ELMAS ÜRÜNLER


Mermer, granit, kompozit, seramik, beton, asfalt vs kesme ve finışı için. Muhtelif çap ve diş yapısında, sabit veya portatif makinelerde kullanılan, kuru ve sulu kesim diskleri ve elmas pedler.



BEZ ZIMPARALAR

Silisyum karbür mineralli, bez mesnetli rulo bez zımpara.

Kumlar: 24 – 400 arası muhtelif kumlar, azami 1525 mm. eninde.



KESİCİ TAŞLAR ve TAŞLAMA TAŞLARI

Silisyum karbür mineralli, takviyeli kesme ve taşlama taşları. Muhtelif ölçü ve kalınlıklarda. Standart seri ve Planet serisi ile hızlı kesim ve yüksek ömür.



FİBER DİSK ZIMPARALAR

Silisyum karbür mineralli zımpara diskleri. Vulkanize fiberden mamul (kalınlık 0,8 mm.) Mermer, granit, kompozit ve sert taşlar için çok hızlı aşındırıcı ve uzun ömürlü diskler.

Çaplar: 115 – 125 – 180 mm.
Kumlar: 16 – 400 arası





SABİT VE TEZGAH ÜSTÜ MAKİNALAR İÇİN

Reçine yapışmalı, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, demir döküm taş ve yapı malzemelerinde kullanmak üzere takviye edilmiş.

Çap: 250 – 600 mm. arası muhtelif ölçüler.



KESME TAŞLARI TAŞINABİLİR MAKİNALAR İÇİN

Reçine yapışmalı, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, demir döküm taş ve yapı malzemelerinde kullanmak üzere takviye edilmiş gıda ve nükleer endüstrilerinde kullanmak için özel taşlar.

Düz ve bombe göbekli.
Çap: 75 – 350 mm. arası muhtelif çap ve kalınlıklarda.



ÖZEL SERİ KESME TAŞLARI

BFTM A60T / METAL - INOX - LONG LIFE



- Çelikler, Demir İçermeyen Metaller, Paslanmaz Çelikler
- Soğuk ve Rahat Kesim
- Uzun Ömür

115 x 1.0 mm
125 x 1.0 mm

BFTM A60S / INOX



- Paslanmaz Çelik İçin Özel Ürün
- Soğuk ve Oldukça Hızlı Kesim
- Çok Hassas Finitiş

115 x 1.0 mm
125 x 1.0 mm

BFTM ZA60T / METAL - INOX - HIGH TECH



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler Güçlü Makinalar ve Yüksek Baskı ile Çalışır.
- Çok Uzun Ömür
- Kalın Levhaların Kesimi
- Zirkonyum Mineralli

115 x 1.0 mm
125 x 1.0 mm

BFTM AS60N / METAL - INOX



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Aşım Çelikler
- Özel Amaçlı Yeni Nesil Aşındırıcı (seramik) mineralli
- Düşük Eforla Çok Hızlı, Soğuk ve Rahat Kesim
- Uzun Ömür
- Çok Hassas Finitiş

115 x 1.0 mm
125 x 1.0 mm

BFTM A46N / ALU



- Alüminyum İçin Özel Ürün
- Topaklanmaya Karşı Etkif Kesim
- İnce Plakaların Kesimi


115 x 1.6 mm
125 x 1.6 mm
180 x 2.5 mm
230 x 2.5 mm

BFTM A46T / METAL - INOX - LONG LIFE



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Demir İçermeyen Metaller
- Özel Amaçlar İçin Hassas Finitiş
- Uzun Ömür

115 x 1.6 mm
125 x 1.6 mm
180 x 2.0 mm
230 x 2.0 mm



TAŞLAMA TAŞLARI TAŞINABİLİR MAKİNALAR İÇİN

Reçine yapışmalı, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, demir döküm ve yapı malzemelerinde kullanılmak üzere takviye edilmiş. Düşük ses kat sayılı, gıda ve nükleer endüstrilerinde kullanılmak için özel taşlar.

Çap: 75 – 230 mm. arası muhtelif çap ve kalınlıklarda.



YARI ESNEK TAŞLAMA DİSKLERİ (SAITRIS - SAITRE)

Reçine yapışmalı, alüminyum, paslanmaz çelik ve taşa kullanılmak üzere takviye edilmiş. Yüksek miktarda çapak alma, düşük ısınma katsayısı ve yüksek finiş seviyesi.

Çap: 115 – 125 – 180 mm.

TOP ENERGY

BFTM A24R / METAL



- Çelikler, Demirler, Metaller
- Hızlı Kesim
- Uzun Ömür

180 x 2.5 mm

BFTM A30S / INOX



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Demir İçermeyen Metaller
- Soğuk ve Oldukça Hızlı Kesim
- Uzun Ömür
- Hassas Finiş

180 x 2.0 mm
230 x 2.5 mm

BFDT A24R / METAL

Bombeli



- Çelikler, Demirler, Metaller
- Hızlı Kesim
- Uzun Ömür

115 x 2.5 mm
180 x 2.5 mm
230 x 2.5 mm

BFDT A30S / INOX

Bombeli



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Demir İçermeyen Metaller
- Soğuk ve Oldukça Hızlı Kesim
- Uzun Ömür
- Hassas Finiş

115 x 2.5 mm
180 x 2.5 mm
230 x 2.5 mm

PLANET - EKONOMİK SERİ

PLDS A30Q

Bombeli



- Çelikler, Demirler, Metaller
- Genel Kullanım

115 x 3.0 mm
180 x 3.0 mm
230 x 3.0 mm

PLDS A60Q

- Çelikler, Demirler, Metaller
- Genel Kullanım



115 x 1.0 mm
125 x 1.0 mm



TAŞLAMA TAŞLARI

BFDS A24N / INOX - METAL



- Çelikler, Demirler, Metaller, Kaynaklar
- Genel Kullanım

115 x 6.0 mm
180 x 7.0 mm
230 x 7.0 mm

BFDS A46N / ALU



- Alüminyum İçin Özel Ürün
- Topaklanmaya Karşı Etkili Taşlama

115 x 6.0 mm
180 x 6.0 mm
230 x 6.0 mm

SAIT TRE BFST A36M / METAL - INOX - ALU



- Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Alüminyum, Demir İçermeyen Metaller
- Dış Bükey Profilli Yarı Esnek Diskler
- Yüksek Finiş Seviyesinde Taşlama
- Düşük Titreşimle Yüksek Performans

115 x 3.5 mm
125 x 3.5 mm

BFDS A36N / INOX



- Paslanmaz Çelikler için Özel Taşlama

115 x 6.0 mm
180 x 7.0 mm
230 x 7.0 mm

PLDS A30Q



- Çelikler, Demirler, Metaller, Kaynaklar
- Genel Kullanım

115 x 6.0 mm
180 x 6.0 mm

PLANET - EKONOMİK SERİ

SAITDISC FİBER DİSK


FİBER DİSKLER

14 değişik tipte zımpara diski, vulkanize fiberden mamul (kalınlık 0.8 mm.) Alüminyum oksit, silisyum karbür, seramik, zirkonyumlu alüminyum oksitten mamul. Metallerde, mermer ve yapı malzemelerinde, tahtada uygulamak için. Paslanmaz çelik için özel tip.



FİBER DİSKLER

DSD Z




- Metaller, Çelikler,, Demir, Karbon Çelikler, Paslanmaz Çelikler
- Yüksek Basınçla Çok Yüksek Performans
- Zirkonyum Mineralli Aşındırma
- Özellikle Kaynak İzlerinin temizlenmesinde Çok Etkili

24-120 KUM

115 x 22
180 x 22

DSD AO




- Metaller, Alüminyum, Ahşap, Fiber Glas
- Ekstra Açık Yapıda
- Yüksek Esneklik
- Topaklanan materyaller için Uygun
- Boya, Vernik ve Pas Sökmede Kullanılabilir.

16-120 KUM

115 x 22
180 x 22

DSD 2A



- Demir İçermeyen Metaller, Çelikler, Karbon Çelikler
- Kapalı Yapıda
- Hızlı ve Agresif Aşındırma
- Yüksek Aşındırma Gücü

16-150 KUM

115 x 22
180 x 22

DSD 3A



- Paslanmaz Çelikler için Özel Ürün
- Isınmaya ve Tıkanmaya Karşı Soğutma Katkılı
- Aşındırma Sonrası Temiz ve Hassas Sonuç için

36-220 KUM

115 x 22
180 x 22

SAITEX BEZ ZIMPARALAR



RULOLAR

35 deęişik kalite ve çeşit zımpara bezi, reçine üzeri reçine yapışmalı, metal, tahta, deri, cam, taş gibi malzemelerde uygulanabilir.


Geniş toplar 1525 mm., dięer ölçüler istek üzerine.

YAPIŞMIŞ BANTLAR GENİŞ BANTLAR MANŞONLAR

Her tip, kum ve ölçü kombinasyonlarında mevcut. 7 deęişik ek şekli ve konik manşonlar.

Takviyeli veya takviyesiz olarak.

SAITAC KAĞIT ZIMPARALAR



RULOLAR

19 deęişik kalite ve çeşit zımpara kağıdı, reçine üzerine reçine yapışmalı. Tahta, deri, mermer ve metalde kullanmak için.

Geniş toplar: 1590 mm.

Dięer ölçüler istek üzerine.

TABAKALAR

11 deęişik seri, farklı mineral ve stearat uygulanmış, ıslak veya kuru kullanıma uygun. 40 – 2000 arası standart kumlar. (230 x 280 mm)

YAPIŞMIŞ BANTLAR GENİŞ BANTLAR

Her tip, ölçü ve kum kombinasyonlarında, deęişik kağıt ağırlıklarında yapılabilir. Sert, reçineli, lakeli ve boyanmış ağaçlar için açık gözenekli yapıda.

F. Ağırlıklı mesnet için anti-statik kağıt. 5 deęişik tip ek şekli.

SAITEX BEZ ZIMPARALAR



EKONOMİK RULOLAR

Elde çalışmak için yumuşak bezden üretilmiştir.

Genişlikler: 25 – 38 – 50 mm.

Uzunluklar: 25 – 50 metre.

TABAKALAR-KESİK TABAKALAR

Elde veya portatif makinelerde çalışmak için yumuşak bezden üretilmiştir. Tabakalar: 120 x 280 mm.

190 x 250 mm. 230 x 280 mm.

Kesik tabakalar: 115 x 280 mm. 10 delikli.

SAITAC SOF SÜNGER MESNETLİ KAĞIT ZIMPARALAR



SAITAC SOF

Sünger mesnetli, stearatlı kağıt zımpara. Çeşitli kum kalınlıklarında, sürekli rulo veya kesim yeri işaretlenmiş tabaka olarak mevcuttur. El ile veya makine ile kullanmaya uygundur. Yüksek finiş sağlar. Kuru kullanıma uygundur.

SAITLAM FLAP DİSKLER



PLASTİK MESNETLİ

Reçine üzeri reçine yapışmalı bezden mamul, alüminyum oksit veya silisyum karbür minerallerinden. Düz veya konik şekilli. Paslanmaz çelik çalışmak için. Farklı çap ve kum kalınlıkları.

FİBERGLAS MESNETLİ

Reçine üzeri reçine yapışmalı bezden mamul, alüminyum oksit veya zirkonyum oksit minerallerinden. Farklı çap ve kum kalınlıkları. Yarı konik şekilde: 115 – 125 mm.

SAITPOL ELYAF ZIMPARALAR



SAITPOL

Çeşitli form ve kum kalınlıklarında, dokunmamış sentetik fiberden mamul elyaf zımpara. Çeşitli kum kalınlıklarında, sürekli rulo veya kesik tabaka olarak mevcuttur. El ile veya makine ile kullanmaya uygundur. Yüksek finiş sağlar. Kuru kullanıma uygundur.

SAITAC DİSKLER VE KESİLMİŞ TABAKALAR

VELCRO


Alüminyum oksit, stearatlı alüminyum oksit, seramik ve silisyum karbürden mamul diskler ve kesik tabakalar. Portatif makinelerle, oto tamir, ahşap, metal, doğal ve sentetik taşlarda kullanmak için.

Çaplar: 115 – 225 mm. arası, deliksiz veya istenilen şekilde delinmiş.
Kesilmiş tabakalar, muhtelif ebat ve deliklerde.




VELKRO DİSKLER

AE / 6A / 6S



- Paslanmaz Çelik Finiş Evresi İçin Özel Kağıt Diskler
- Yüksek Finiş Kalitesi
- Muhtelif Kumlarda Bulunur

AZ-X




- Oto Kaportaları İçin Özel Ürün
- Özel Bez Mesnetli Diskler

Aeromax®

- + optimal toz emme
- + optimal performans
- azaltılmış topaklanma

Yüksek performans için geliştirilmiş Aeromax zımpara mamulleri ile elde edeceğiniz avantajlar:




- 1** Zımparalama süresinin kısalması.
- 2** Mükemmel yüzey finışı ve sonuç.
- 3** Topaklanma ve zımpara yüzeyinin tıkanmasında önemli oranda iyileştirme.
- 4** Toz emmede önemli oranda artış.
- 5** Kolay takma, çıkarma = Zımpara ve taban deliklerinin ayarlanması gerekli değil.
- 6** Daha temiz ve tozsuz çalışma ortamı.

Aeromax Çeşitleri


Mikro Delikli Velcro Disk

Ø 150 mm.
Velcro 80 Kum - 1500 Kum arası.




Mikro Delikli Velcro Disk İnce Yoğun Süngerli

Ø 150 mm.
Velcro 320 Kum - 800 Kum arası.



Mikro Delikli Velcro Disk Kalın Süngerli

Ø 150 mm.
Velcro 400 Kum - 1000 Kum arası.




Mikro Delikli Yumuşak Süngerli Rulo

115 mm. Eninde Yumuşak Sünger Rulo
220 Kum - 600 Kum arası zımparalar.
(25 mt. top)



Mikro Delikli Yumuşak Sünger Tabaka

113 x 123 mm. Ebadında Sünger Tabaka
220 Kum - 600 Kum arası zımparalar.



SAIT® ABRASIVI

MADE IN ITALY

SATICI FİRMA KAŞESİ

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI



SALAMON HABİB

İhtalat - Dahili Ticaret - Mümessillik

Kuruluş Yılı 1955

Tersane (Tünel) Cad. No: 26 34420 Karaköy / İSTANBUL
Tel: (+90 212) 245 03 80 - 81 Fax: (+90 212) 249 07 95
info@salamonhabib.com / s.habib@superonline.com

www.salamonhabib.com

Sürekli gelişme amacında olan RUPES firması, ürünlerinde önceden haber vermeden, gerekli gördüğü teknik veya tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.